

Coroflex Sensor 1000 CURUS 20549/10493	Schweiger Artikelnummer		Cu-Zahl kg/km	Durchmesser Øa	Gebindelänge (m)*
2x0,25mm ²	CF.SE1000.010	Gesamtgewicht ca. 19,7kg/km	4,80	4±0,2	4400
3x0,25mm ²	CF.SE1000.020	Gesamtgewicht ca. 23,9kg/km	7,20	4,3±0,2	3800
4x0,25mm ²	CF.SE1000.030	Gesamtgewicht ca. 26,2kg/km	9,60	4,4±0,2	3600
5x0,25mm ²	CF.SE1000.040	Gesamtgewicht ca. 31,7kg/km	12,00	4,8±0,2	3000
6x0,25mm ²	CF.SE1000.050	Gesamtgewicht ca. 36,1kg/km	14,40	5±0,2	2700
7x0,25mm ²	CF.SE1000.060	Gesamtgewicht ca. 41,0kg/km	16,80	5,5±0,2	2300
8x0,25mm ²	CF.SE1000.070	Gesamtgewicht ca. 47,3kg/km	19,20	6±0,2	1900
9x0,25mm ²	CF.SE1000.080	Gesamtgewicht ca. 50,9kg/km	21,60	6,3±0,2	1700
10x0,25mm ²	CF.SE1000.090	Gesamtgewicht ca. 55,6kg/km	24,00	6,3±0,2	1700
12x0,25mm ²	CF.SE1000.100	Gesamtgewicht ca. 64,9kg/km	28,80	6,9±0,2	1400
14x0,25mm ²	CF.SE1000.120	Gesamtgewicht ca. 70,8kg/km	33,60	7±0,2	1400
2x0,34mm ²	CF.SE1000.130	Gesamtgewicht ca. 23,7kg/km	6,53	4,3±0,2	3800
3x0,34mm ²	CF.SE1000.140	Gesamtgewicht ca. 26,0kg/km	9,79	4,3±0,2	3800
4x0,34mm ²	CF.SE1000.150	Gesamtgewicht ca. 31,6kg/km	13,06	4,7±0,2	3200
5x0,34mm ²	CF.SE1000.160	Gesamtgewicht ca. 39,1kg/km	16,32	5,2±0,2	2600
6x0,34mm ²	CF.SE1000.170	Gesamtgewicht ca. 45,2kg/km	19,58	5,6±0,2	2200
7x0,34mm ²	CF.SE1000.180	Gesamtgewicht ca. 53,5kg/km	22,85	6,2±0,2	1800
8x0,34mm ²	CF.SE1000.190	Gesamtgewicht ca. 58,1kg/km	26,11	6,5±0,2	1600
9x0,34mm ²	CF.SE1000.200	Gesamtgewicht ca. 65,0kg/km	29,38	7±0,2	1400
10x0,34mm ²	CF.SE1000.210	Gesamtgewicht ca. 71,0kg/km	32,64	7±0,2	1400
12x0,34mm ²	CF.SE1000.220	Gesamtgewicht ca. 78,0kg/km	39,17	7,3±0,2	1300
14x0,34mm ²	CF.SE1000.230	Gesamtgewicht ca. 91,6kg/km	45,70	7,8±0,2	1100
2x0,5mm ²	CF.SE1000.240	Gesamtgewicht ca. 27,8kg/km	9,60	4,5±0,2	3500
3x0,5mm ²	CF.SE1000.250	Gesamtgewicht ca. 33,0kg/km	14,40	4,7±0,2	3200
4x0,5mm ²	CF.SE1000.260	Gesamtgewicht ca. 40,1kg/km	19,20	5,1±0,2	2700
5x0,5mm ²	CF.SE1000.270	Gesamtgewicht ca. 48,8kg/km	24,00	5,6±0,2	2200
6x0,5mm ²	CF.SE1000.280	Gesamtgewicht ca. 56,3kg/km	28,80	6±0,2	1900
7x0,5mm ²	CF.SE1000.290	Gesamtgewicht ca. 65,8kg/km	33,60	6,6±0,2	1600
8x0,5mm ²	CF.SE1000.300	Gesamtgewicht ca. 72,9kg/km	38,40	7±0,2	1400
9x0,5mm ²	CF.SE1000.310	Gesamtgewicht ca. 82,4kg/km	43,20	7,6±0,2	1200
10x0,5mm ²	CF.SE1000.320	Gesamtgewicht ca. 88,6kg/km	48,00	7,5±0,2	1200
12x0,5mm ²	CF.SE1000.330	Gesamtgewicht ca. 98,2kg/km	57,60	7,8±0,2	1100
14x0,5mm ²	CF.SE1000.340	Gesamtgewicht ca. 114,6kg/km	67,20	8,3±0,2	1000
2x0,75mm ²	CF.SE1000.350	Gesamtgewicht ca. 41,0kg/km	14,40	5,5±0,2	2300
3x0,75mm ²	CF.SE1000.360	Gesamtgewicht ca. 50,5kg/km	21,60	5,9±0,2	2000
4x0,75mm ²	CF.SE1000.370	Gesamtgewicht ca. 62,3kg/km	28,80	6,5±0,2	1600
5x0,75mm ²	CF.SE1000.380	Gesamtgewicht ca. 74,0kg/km	36,00	7±0,2	1400
6x0,75mm ²	CF.SE1000.390	Gesamtgewicht ca. 84,2kg/km	43,20	7,5±0,2	1200
7x0,75mm ²	CF.SE1000.400	Gesamtgewicht ca. 97,5kg/km	50,40	8,2±0,25	1000
8x0,75mm ²	CF.SE1000.410	Gesamtgewicht ca. 107,7kg/km	57,60	8,7±0,25	900
9x0,75mm ²	CF.SE1000.420	Gesamtgewicht ca. 116,7kg/km	64,80	9,2±0,25	800
10x0,75mm ²	CF.SE1000.430	Gesamtgewicht ca. 132,1kg/km	72,00	9,4±0,25	700
12x0,75mm ²	CF.SE1000.440	Gesamtgewicht ca. 145,8kg/km	86,40	9,7±0,25	700
14x0,75mm ²	CF.SE1000.030	Gesamtgewicht ca. 173,6kg/km	100,80	10,5±0,25	600

* Bei kleineren Abnahmemengen fallen Schnittkosten an.

Coroflex Sensor 1100 Curus 20549/10493	Schweiger Artikelnummer		Cu-Zahl kg/km	Durchmesser Øa	Gebindelänge (m)*
2x0,25mm ²	CF.SE1100.010	Gesamtgewicht ca. 18,4kg/km	4,80	4±0,2	4400
3x0,25mm ²	CF.SE1100.020	Gesamtgewicht ca. 22,7kg/km	7,20	4,3±0,2	3800
4x0,25mm ²	CF.SE1100.030	Gesamtgewicht ca. 24,8kg/km	9,60	4,4±0,2	3600
5x0,25mm ²	CF.SE1100.040	Gesamtgewicht ca. 30,3kg/km	12,00	4,8±0,2	3000
6x0,25mm ²	CF.SE1100.050	Gesamtgewicht ca. 34,4kg/km	14,40	5±0,2	2700
7x0,25mm ²	CF.SE1100.060	Gesamtgewicht ca. 39,1kg/km	16,80	5,5±0,2	2300
8x0,25mm ²	CF.SE1100.070	Gesamtgewicht ca. 45,2kg/km	19,20	6±0,2	1900
9x0,25mm ²	CF.SE1100.080	Gesamtgewicht ca. 48,5kg/km	21,60	6,3±0,2	1700
10x0,25mm ²	CF.SE1100.090	Gesamtgewicht ca. 53,1kg/km	24,00	6,3±0,2	1700
12x0,25mm ²	CF.SE1100.100	Gesamtgewicht ca. 62,3kg/km	28,80	6,9±0,2	1400
14x0,25mm ²	CF.SE1100.110	Gesamtgewicht ca. 67,7kg/km	33,60	7±0,2	1400
2x0,34mm ²	CF.SE1100.120	Gesamtgewicht ca. 21,9kg/km	6,53	4,3±0,2	3800
3x0,34mm ²	CF.SE1100.130	Gesamtgewicht ca. 24,7kg/km	9,79	4,3±0,2	3800
4x0,34mm ²	CF.SE1100.140	Gesamtgewicht ca. 30,0kg/km	13,06	4,7±0,2	3200
5x0,34mm ²	CF.SE1100.150	Gesamtgewicht ca. 37,2kg/km	16,32	5,2±0,2	2600
6x0,34mm ²	CF.SE1100.160	Gesamtgewicht ca. 43,2kg/km	19,58	5,6±0,2	2200
7x0,34mm ²	CF.SE1100.170	Gesamtgewicht ca. 51,0kg/km	22,85	6,2±0,2	1800
8x0,34mm ²	CF.SE1100.180	Gesamtgewicht ca. 55,5kg/km	26,11	6,5±0,2	1600
9x0,34mm ²	CF.SE1100.190	Gesamtgewicht ca. 61,9kg/km	29,38	7±0,2	1400
10x0,34mm ²	CF.SE1100.200	Gesamtgewicht ca. 67,7kg/km	32,64	7±0,2	1400
12x0,34mm ²	CF.SE1100.210	Gesamtgewicht ca. 75,0kg/km	39,17	7,3±0,2	1300
14x0,34mm ²	CF.SE1100.220	Gesamtgewicht ca. 87,8kg/km	45,70	7,8±0,2	1100
2x0,5mm ²	CF.SE1100.230	Gesamtgewicht ca. 25,8kg/km	9,60	4,5±0,2	3500
3x0,5mm ²	CF.SE1100.240	Gesamtgewicht ca. 31,2kg/km	14,40	4,7±0,2	3200
4x0,5mm ²	CF.SE1100.250	Gesamtgewicht ca. 38,1kg/km	19,20	5,1±0,2	2700
5x0,5mm ²	CF.SE1100.260	Gesamtgewicht ca. 46,7kg/km	24,00	5,6±0,2	2200
6x0,5mm ²	CF.SE1100.270	Gesamtgewicht ca. 54,1kg/km	28,80	6±0,2	1900
7x0,5mm ²	CF.SE1100.280	Gesamtgewicht ca. 63,0kg/km	33,60	6,6±0,2	1600
8x0,5mm ²	CF.SE1100.290	Gesamtgewicht ca. 70,3kg/km	38,40	7±0,2	1400
9x0,5mm ²	CF.SE1100.300	Gesamtgewicht ca. 78,9kg/km	43,20	7,6±0,2	1200
10x0,5mm ²	CF.SE1100.310	Gesamtgewicht ca. 85,2kg/km	48,00	7,5±0,2	1200
12x0,5mm ²	CF.SE1100.320	Gesamtgewicht ca. 95,2kg/km	57,60	7,8±0,2	1100
14x0,5mm ²	CF.SE1100.330	Gesamtgewicht ca. 110,9kg/km	67,20	8,3±0,2	1000
2x0,75mm ²	CF.SE1100.340	Gesamtgewicht ca. 37,8kg/km	14,40	5,5±0,2	2300
3x0,75mm ²	CF.SE1100.350	Gesamtgewicht ca. 47,6kg/km	21,60	5,9±0,2	2000
4x0,75mm ²	CF.SE1100.360	Gesamtgewicht ca. 59,3kg/km	28,80	6,5±0,2	1600
5x0,75mm ²	CF.SE1100.370	Gesamtgewicht ca. 70,5kg/km	36,00	7±0,2	1400
6x0,75mm ²	CF.SE1100.380	Gesamtgewicht ca. 80,4kg/km	43,20	7,5±0,2	1200
7x0,75mm ²	CF.SE1100.390	Gesamtgewicht ca. 92,9kg/km	50,40	8,2±0,25	1000
8x0,75mm ²	CF.SE1100.400	Gesamtgewicht ca. 103,1kg/km	57,60	8,7±0,25	900
9x0,75mm ²	CF.SE1100.410	Gesamtgewicht ca. 112,4kg/km	64,80	9,2±0,25	800
10x0,75mm ²	CF.SE1100.420	Gesamtgewicht ca. 126,9kg/km	72,00	9,4±0,25	700
12x0,75mm ²	CF.SE1100.430	Gesamtgewicht ca. 140,8kg/km	86,40	9,7±0,25	700
14x0,75mm ²	CF.SE1100.440	Gesamtgewicht ca. 167,1kg/km	100,80	10,5±0,25	600

* Bei kleineren Abnahmemengen fallen Schnittkosten an.

Coroflex Sensor 1200 CURUS 20233/10493	Schweiger Artikelnummer		Cu-Zahl kg/km	Durchmesser Øa	Gebindelänge (m)*
2x0,25mm ²	CF.SE1200.010	Gesamtgewicht ca. 19,9kg/km	4,80	4±0,2	4400
3x0,25mm ²	CF.SE1200.020	Gesamtgewicht ca. 24,1kg/km	7,20	4,3±0,2	3800
4x0,25mm ²	CF.SE1200.030	Gesamtgewicht ca. 26,8kg/km	9,60	4,4±0,2	3600
5x0,25mm ²	CF.SE1200.040	Gesamtgewicht ca. 31,9kg/km	12,00	4,8±0,2	3000
6x0,25mm ²	CF.SE1200.050	Gesamtgewicht ca. 36,2kg/km	14,40	5±0,2	2700
7x0,25mm ²	CF.SE1200.060	Gesamtgewicht ca. 41,2kg/km	16,80	5,5±0,2	2300
8x0,25mm ²	CF.SE1200.070	Gesamtgewicht ca. 47,5kg/km	19,20	6±0,2	1900
9x0,25mm ²	CF.SE1200.080	Gesamtgewicht ca. 51,1kg/km	21,60	6,3±0,2	1700
10x0,25mm ²	CF.SE1200.090	Gesamtgewicht ca. 55,8kg/km	24,00	6,3±0,2	1700
12x0,25mm ²	CF.SE1200.100	Gesamtgewicht ca. 65,2kg/km	28,80	6,9±0,2	1400
14x0,25mm ²	CF.SE1200.110	Gesamtgewicht ca. 71,1kg/km	33,60	7±0,2	1400
2x0,34mm ²	CF.SE1200.120	Gesamtgewicht ca. 23,8kg/km	6,53	4,3±0,2	3800
3x0,34mm ²	CF.SE1200.130	Gesamtgewicht ca. 27,0kg/km	9,79	4,3±0,2	3800
4x0,34mm ²	CF.SE1200.140	Gesamtgewicht ca. 32,3kg/km	13,06	4,7±0,2	3200
5x0,34mm ²	CF.SE1200.150	Gesamtgewicht ca. 39,2kg/km	16,32	5,2±0,2	2600
6x0,34mm ²	CF.SE1200.160	Gesamtgewicht ca. 45,4kg/km	19,58	5,6±0,2	2200
7x0,34mm ²	CF.SE1200.170	Gesamtgewicht ca. 53,7kg/km	22,85	6,2±0,2	1800
8x0,34mm ²	CF.SE1200.180	Gesamtgewicht ca. 58,4kg/km	26,11	6,5±0,2	1600
9x0,34mm ²	CF.SE1200.190	Gesamtgewicht ca. 65,3kg/km	29,38	7±0,2	1400
10x0,34mm ²	CF.SE1200.200	Gesamtgewicht ca. 71,3kg/km	32,64	7±0,2	1400
12x0,34mm ²	CF.SE1200.210	Gesamtgewicht ca. 78,3kg/km	39,17	7,3±0,2	1300
14x0,34mm ²	CF.SE1200.220	Gesamtgewicht ca. 91,9kg/km	45,70	7,8±0,2	1100
2x0,5mm ²	CF.SE1200.230	Gesamtgewicht ca. 27,9kg/km	9,60	4,5±0,2	3500
3x0,5mm ²	CF.SE1200.240	Gesamtgewicht ca. 33,2kg/km	14,40	4,7±0,2	3200
4x0,5mm ²	CF.SE1200.250	Gesamtgewicht ca. 40,2kg/km	19,20	5,1±0,2	2700
5x0,5mm ²	CF.SE1200.260	Gesamtgewicht ca. 49,0kg/km	24,00	5,6±0,2	2200
6x0,5mm ²	CF.SE1200.270	Gesamtgewicht ca. 56,5kg/km	28,80	6±0,2	1900
7x0,5mm ²	CF.SE1200.280	Gesamtgewicht ca. 66,1kg/km	33,60	6,6±0,2	1600
8x0,5mm ²	CF.SE1200.290	Gesamtgewicht ca. 73,2kg/km	38,40	7±0,2	1400
9x0,5mm ²	CF.SE1200.300	Gesamtgewicht ca. 82,7kg/km	43,20	7,6±0,2	1200
10x0,5mm ²	CF.SE1200.310	Gesamtgewicht ca. 88,9kg/km	48,00	7,5±0,2	1200
12x0,5mm ²	CF.SE1200.320	Gesamtgewicht ca. 98,5kg/km	57,60	7,8±0,2	1100
14x0,5mm ²	CF.SE1200.330	Gesamtgewicht ca. 114,9kg/km	67,20	8,3±0,2	1000
2x0,75mm ²	CF.SE1200.340	Gesamtgewicht ca. 41,2kg/km	14,40	5,5±0,2	2300
3x0,75mm ²	CF.SE1200.350	Gesamtgewicht ca. 49,5kg/km	21,60	5,9±0,2	2000
4x0,75mm ²	CF.SE1200.360	Gesamtgewicht ca. 61,3kg/km	28,80	6,5±0,2	1600
5x0,75mm ²	CF.SE1200.370	Gesamtgewicht ca. 72,8kg/km	36,00	7±0,2	1400
6x0,75mm ²	CF.SE1200.380	Gesamtgewicht ca. 84,4kg/km	43,20	7,5±0,2	1200
7x0,75mm ²	CF.SE1200.390	Gesamtgewicht ca. 97,8kg/km	50,40	8,2±0,25	1000
8x0,75mm ²	CF.SE1200.400	Gesamtgewicht ca. 108,0kg/km	57,60	8,7±0,25	900
9x0,75mm ²	CF.SE1200.410	Gesamtgewicht ca. 117,1kg/km	64,80	9,2±0,25	800
10x0,75mm ²	CF.SE1200.420	Gesamtgewicht ca. 132,5kg/km	72,00	9,4±0,25	700
12x0,75mm ²	CF.SE1200.430	Gesamtgewicht ca. 146,2kg/km	86,40	9,7±0,25	700
14x0,75mm ²	CF.SE1200.440	Gesamtgewicht ca. 174,0kg/km	100,80	10,5±0,25	600

* Bei kleineren Abnahmemengen fallen Schnittkosten an.

Coroflex Sensor 1250 CURUS 20233/10493	Schweiger Artikelnummer		Cu-Zahl kg/km	Durchmesser Øa	Gebindelänge (m)*
2x0,25mm ²	CF.SE1250.010	Gesamtgewicht ca. 18,6kg/km	4,80	4±0,2	4400
3x0,25mm ²	CF.SE1250.020	Gesamtgewicht ca. 22,9kg/km	7,20	4,3±0,2	3800
4x0,25mm ²	CF.SE1250.030	Gesamtgewicht ca. 25,5kg/km	9,60	4,4±0,2	3600
5x0,25mm ²	CF.SE1250.040	Gesamtgewicht ca. 30,4kg/km	12,00	4,8±0,2	3000
6x0,25mm ²	CF.SE1250.050	Gesamtgewicht ca. 34,5kg/km	14,40	5±0,2	2700
7x0,25mm ²	CF.SE1250.060	Gesamtgewicht ca. 39,3kg/km	16,80	5,5±0,2	2300
8x0,25mm ²	CF.SE1250.070	Gesamtgewicht ca. 45,4kg/km	19,20	6±0,2	1900
9x0,25mm ²	CF.SE1250.080	Gesamtgewicht ca. 48,8kg/km	21,60	6,3±0,2	1700
10x0,25mm ²	CF.SE1250.090	Gesamtgewicht ca. 53,3kg/km	24,00	6,3±0,2	1700
12x0,25mm ²	CF.SE1250.100	Gesamtgewicht ca. 62,6kg/km	28,80	6,9±0,2	1400
14x0,25mm ²	CF.SE1250.110	Gesamtgewicht ca. 67,9kg/km	33,60	7±0,2	1400
2x0,34mm ²	CF.SE1250.120	Gesamtgewicht ca. 22,0kg/km	6,53	4,3±0,2	3800
3x0,34mm ²	CF.SE1250.130	Gesamtgewicht ca. 25,7kg/km	9,79	4,3±0,2	3800
4x0,34mm ²	CF.SE1250.140	Gesamtgewicht ca. 30,6kg/km	13,06	4,7±0,2	3200
5x0,34mm ²	CF.SE1250.150	Gesamtgewicht ca. 37,4kg/km	16,32	5,2±0,2	2600
6x0,34mm ²	CF.SE1250.160	Gesamtgewicht ca. 43,4kg/km	19,58	5,6±0,2	2200
7x0,34mm ²	CF.SE1250.170	Gesamtgewicht ca. 51,2kg/km	22,85	6,2±0,2	1800
8x0,34mm ²	CF.SE1250.180	Gesamtgewicht ca. 55,7kg/km	26,11	6,5±0,2	1600
9x0,34mm ²	CF.SE1250.190	Gesamtgewicht ca. 62,2kg/km	29,38	7±0,2	1400
10x0,34mm ²	CF.SE1250.200	Gesamtgewicht ca. 68,0kg/km	32,64	7±0,2	1400
12x0,34mm ²	CF.SE1250.210	Gesamtgewicht ca. 75,3kg/km	39,17	7,3±0,2	1300
14x0,34mm ²	CF.SE1250.220	Gesamtgewicht ca. 88,1kg/km	45,70	7,8±0,2	1100
2x0,5mm ²	CF.SE1250.230	Gesamtgewicht ca. 26,0kg/km	9,60	4,5±0,2	3500
3x0,5mm ²	CF.SE1250.240	Gesamtgewicht ca. 31,3kg/km	14,40	4,7±0,2	3200
4x0,5mm ²	CF.SE1250.250	Gesamtgewicht ca. 38,2kg/km	19,20	5,1±0,2	2700
5x0,5mm ²	CF.SE1250.260	Gesamtgewicht ca. 46,9kg/km	24,00	5,6±0,2	2200
6x0,5mm ²	CF.SE1250.270	Gesamtgewicht ca. 54,3kg/km	28,80	6±0,2	1900
7x0,5mm ²	CF.SE1250.280	Gesamtgewicht ca. 63,2kg/km	33,60	6,6±0,2	1600
8x0,5mm ²	CF.SE1250.290	Gesamtgewicht ca. 70,6kg/km	38,40	7±0,2	1400
9x0,5mm ²	CF.SE1250.300	Gesamtgewicht ca. 79,1kg/km	43,20	7,6±0,2	1200
10x0,5mm ²	CF.SE1250.310	Gesamtgewicht ca. 85,4kg/km	48,00	7,5±0,2	1200
12x0,5mm ²	CF.SE1250.320	Gesamtgewicht ca. 95,5kg/km	57,60	7,8±0,2	1100
14x0,5mm ²	CF.SE1250.330	Gesamtgewicht ca. 111,2kg/km	67,20	8,3±0,2	1000
2x0,75mm ²	CF.SE1250.340	Gesamtgewicht ca. 38,0kg/km	14,40	5,5±0,2	2300
3x0,75mm ²	CF.SE1250.350	Gesamtgewicht ca. 46,6kg/km	21,60	5,9±0,2	2000
4x0,75mm ²	CF.SE1250.360	Gesamtgewicht ca. 58,2kg/km	28,80	6,5±0,2	1600
5x0,75mm ²	CF.SE1250.370	Gesamtgewicht ca. 69,4kg/km	36,00	7±0,2	1400
6x0,75mm ²	CF.SE1250.380	Gesamtgewicht ca. 80,6kg/km	43,20	7,5±0,2	1200
7x0,75mm ²	CF.SE1250.390	Gesamtgewicht ca. 93,2kg/km	50,40	8,2±0,25	1000
8x0,75mm ²	CF.SE1250.400	Gesamtgewicht ca. 103,5kg/km	57,60	8,7±0,25	900
9x0,75mm ²	CF.SE1250.410	Gesamtgewicht ca. 112,8kg/km	64,80	9,2±0,25	800
10x0,75mm ²	CF.SE1250.420	Gesamtgewicht ca. 127,2kg/km	72,00	9,4±0,25	700
12x0,75mm ²	CF.SE1250.430	Gesamtgewicht ca. 141,2kg/km	86,40	9,7±0,25	700
14x0,75mm ²	CF.SE1250.440	Gesamtgewicht ca. 167,5kg/km	100,80	10,5±0,25	600

* Bei kleineren Abnahmemengen fallen Schnittkosten an.

Coroflex Sensor 1300 CURUS 20549/10493	Schweiger Artikelnummer		Cu-Zahl kg/km	Durchmesser Øa	Gebindelänge (m)*
2x0,25mm ²	CF.SE1300.010	Gesamtgewicht ca. 20,0kg/km	4,80	4±0,2	4400
3x0,25mm ²	CF.SE1300.020	Gesamtgewicht ca. 24,2kg/km	7,20	4,3±0,2	3800
4x0,25mm ²	CF.SE1300.030	Gesamtgewicht ca. 26,5kg/km	9,60	4,4±0,2	3600
5x0,25mm ²	CF.SE1300.040	Gesamtgewicht ca. 32,1kg/km	12,00	4,8±0,2	3000
6x0,25mm ²	CF.SE1300.050	Gesamtgewicht ca. 36,4kg/km	14,40	5±0,2	2700
7x0,25mm ²	CF.SE1300.060	Gesamtgewicht ca. 41,4kg/km	16,80	5,5±0,2	2300
8x0,25mm ²	CF.SE1300.070	Gesamtgewicht ca. 47,8kg/km	19,20	6±0,2	1900
9x0,25mm ²	CF.SE1300.080	Gesamtgewicht ca. 51,3kg/km	21,60	6,3±0,2	1700
10x0,25mm ²	CF.SE1300.090	Gesamtgewicht ca. 56,1kg/km	24,00	6,3±0,2	1700
12x0,25mm ²	CF.SE1300.100	Gesamtgewicht ca. 65,5kg/km	28,80	6,9±0,2	1400
14x0,25mm ²	CF.SE1300.110	Gesamtgewicht ca. 71,3kg/km	33,60	7±0,2	1400
2x0,34mm ²	CF.SE1300.120	Gesamtgewicht ca. 24,0kg/km	6,53	4,3±0,2	3800
3x0,34mm ²	CF.SE1300.130	Gesamtgewicht ca. 26,3kg/km	9,79	4,3±0,2	3800
4x0,34mm ²	CF.SE1300.140	Gesamtgewicht ca. 31,9kg/km	13,06	4,7±0,2	3200
5x0,34mm ²	CF.SE1300.150	Gesamtgewicht ca. 39,4kg/km	16,32	5,2±0,2	2600
6x0,34mm ²	CF.SE1300.160	Gesamtgewicht ca. 45,6kg/km	19,58	5,6±0,2	2200
7x0,34mm ²	CF.SE1300.170	Gesamtgewicht ca. 53,9kg/km	22,85	6,2±0,2	1800
8x0,34mm ²	CF.SE1300.180	Gesamtgewicht ca. 58,6kg/km	26,11	6,5±0,2	1600
9x0,34mm ²	CF.SE1300.900	Gesamtgewicht ca. 65,5kg/km	29,38	7±0,2	1400
10x0,34mm ²	CF.SE1300.200	Gesamtgewicht ca. 71,5kg/km	32,64	7±0,2	1400
12x0,34mm ²	CF.SE1300.210	Gesamtgewicht ca. 78,6kg/km	39,17	7,3±0,2	1300
14x0,34mm ²	CF.SE1300.220	Gesamtgewicht ca. 92,2kg/km	45,70	7,8±0,2	1100
2x0,5mm ²	CF.SE1300.230	Gesamtgewicht ca. 28,1kg/km	9,60	4,5±0,2	3500
3x0,5mm ²	CF.SE1300.240	Gesamtgewicht ca. 33,3kg/km	14,40	4,7±0,2	3200
4x0,5mm ²	CF.SE1300.250	Gesamtgewicht ca. 40,4kg/km	19,20	5,1±0,2	2700
5x0,5mm ²	CF.SE1300.260	Gesamtgewicht ca. 49,2kg/km	24,00	5,6±0,2	2200
6x0,5mm ²	CF.SE1300.270	Gesamtgewicht ca. 56,7kg/km	28,80	6±0,2	1900
7x0,5mm ²	CF.SE1300.280	Gesamtgewicht ca. 66,3kg/km	33,60	6,6±0,2	1600
8x0,5mm ²	CF.SE1300.290	Gesamtgewicht ca. 73,5kg/km	38,40	7±0,2	1400
9x0,5mm ²	CF.SE1300.300	Gesamtgewicht ca. 83,0kg/km	43,20	7,6±0,2	1200
10x0,5mm ²	CF.SE1300.310	Gesamtgewicht ca. 89,2kg/km	48,00	7,5±0,2	1200
12x0,5mm ²	CF.SE1300.320	Gesamtgewicht ca. 98,8kg/km	57,60	7,8±0,2	1100
14x0,5mm ²	CF.SE1300.330	Gesamtgewicht ca. 115,3kg/km	67,20	8,3±0,2	1000
2x0,75mm ²	CF.SE1300.340	Gesamtgewicht ca. 41,4kg/km	14,40	5,5±0,2	2300
3x0,75mm ²	CF.SE1300.350	Gesamtgewicht ca. 51,0kg/km	21,60	5,9±0,2	2000
4x0,75mm ²	CF.SE1300.360	Gesamtgewicht ca. 62,9kg/km	28,80	6,5±0,2	1600
5x0,75mm ²	CF.SE1300.370	Gesamtgewicht ca. 74,5kg/km	36,00	7±0,2	1400
6x0,75mm ²	CF.SE1300.380	Gesamtgewicht ca. 84,7kg/km	43,20	7,5±0,2	1200
7x0,75mm ²	CF.SE1300.390	Gesamtgewicht ca. 98,1kg/km	50,40	8,2±0,25	1000
8x0,75mm ²	CF.SE1300.400	Gesamtgewicht ca. 108,4kg/km	57,60	8,7±0,25	900
9x0,75mm ²	CF.SE1300.410	Gesamtgewicht ca. 117,4kg/km	64,80	9,2±0,25	800
10x0,75mm ²	CF.SE1300.420	Gesamtgewicht ca. 132,9kg/km	72,00	9,4±0,25	700
12x0,75mm ²	CF.SE1300.430	Gesamtgewicht ca. 146,6kg/km	86,40	9,7±0,25	700
14x0,75mm ²	CF.SE1300.440	Gesamtgewicht ca. 174,4kg/km	100,80	10,5±0,25	600

* Bei kleineren Abnahmemengen fallen Schnittkosten an.

Coroflex Sensor 1350 CURUS 20549/10493	Schweiger Artikelnummer		Cu-Zahl kg/km	Durchmesser Øa	Gebindelänge (m)*
2x0,25mm ²	CF.SE1350.010	Gesamtgewicht ca. 18,8kg/km	4,80	4±0,2	4400
3x0,25mm ²	CF.SE1350.020	Gesamtgewicht ca. 23,2kg/km	7,20	4,3±0,2	3800
4x0,25mm ²	CF.SE1350.030	Gesamtgewicht ca. 25,2kg/km	9,60	4,4±0,2	3600
5x0,25mm ²	CF.SE1350.040	Gesamtgewicht ca. 30,7kg/km	12,00	4,8±0,2	3000
6x0,25mm ²	CF.SE1350.050	Gesamtgewicht ca. 34,8kg/km	14,40	5±0,2	2700
7x0,25mm ²	CF.SE1350.060	Gesamtgewicht ca. 39,6kg/km	16,80	5,5±0,2	2300
8x0,25mm ²	CF.SE1350.070	Gesamtgewicht ca. 45,8kg/km	19,20	6±0,2	1900
9x0,25mm ²	CF.SE1350.080	Gesamtgewicht ca. 49,1kg/km	21,60	6,3±0,2	1700
10x0,25mm ²	CF.SE1350.090	Gesamtgewicht ca. 53,7kg/km	24,00	6,3±0,2	1700
12x0,25mm ²	CF.SE1350.100	Gesamtgewicht ca. 63,1kg/km	28,80	6,9±0,2	1400
14x0,25mm ²	CF.SE1350.110	Gesamtgewicht ca. 68,3kg/km	33,60	7±0,2	1400
2x0,34mm ²	CF.SE1350.120	Gesamtgewicht ca. 22,3kg/km	6,53	4,3±0,2	3800
3x0,34mm ²	CF.SE1350.130	Gesamtgewicht ca. 25,1kg/km	9,79	4,3±0,2	3800
4x0,34mm ²	CF.SE1350.140	Gesamtgewicht ca. 30,4kg/km	13,06	4,7±0,2	3200
5x0,34mm ²	CF.SE1350.150	Gesamtgewicht ca. 37,7kg/km	16,32	5,2±0,2	2600
6x0,34mm ²	CF.SE1350.160	Gesamtgewicht ca. 43,8kg/km	19,58	5,6±0,2	2200
7x0,34mm ²	CF.SE1350.170	Gesamtgewicht ca. 51,6kg/km	22,85	6,2±0,2	1800
8x0,34mm ²	CF.SE1350.180	Gesamtgewicht ca. 56,1kg/km	26,11	6,5±0,2	1600
9x0,34mm ²	CF.SE1350.190	Gesamtgewicht ca. 62,6kg/km	29,38	7±0,2	1400
10x0,34mm ²	CF.SE1350.200	Gesamtgewicht ca. 68,4kg/km	32,64	7±0,2	1400
12x0,34mm ²	CF.SE1350.210	Gesamtgewicht ca. 75,8kg/km	39,17	7,3±0,2	1300
14x0,34mm ²	CF.SE1350.220	Gesamtgewicht ca. 88,6kg/km	45,70	7,8±0,2	1100
2x0,5mm ²	CF.SE1350.230	Gesamtgewicht ca. 26,3kg/km	9,60	4,5±0,2	3500
3x0,5mm ²	CF.SE1350.240	Gesamtgewicht ca. 31,6kg/km	14,40	4,7±0,2	3200
4x0,5mm ²	CF.SE1350.250	Gesamtgewicht ca. 38,5kg/km	19,20	5,1±0,2	2700
5x0,5mm ²	CF.SE1350.260	Gesamtgewicht ca. 47,2kg/km	24,00	5,6±0,2	2200
6x0,5mm ²	CF.SE1350.270	Gesamtgewicht ca. 54,7kg/km	28,80	6±0,2	1900
7x0,5mm ²	CF.SE1350.280	Gesamtgewicht ca. 63,6kg/km	33,60	6,6±0,2	1600
8x0,5mm ²	CF.SE1350.290	Gesamtgewicht ca. 71,1kg/km	38,40	7±0,2	1400
9x0,5mm ²	CF.SE1350.300	Gesamtgewicht ca. 79,6kg/km	43,20	7,6±0,2	1200
10x0,5mm ²	CF.SE1350.310	Gesamtgewicht ca. 85,9kg/km	48,00	7,5±0,2	1200
12x0,5mm ²	CF.SE1350.320	Gesamtgewicht ca. 96,0kg/km	57,60	7,8±0,2	1100
14x0,5mm ²	CF.SE1350.330	Gesamtgewicht ca. 111,8kg/km	67,20	8,3±0,2	1000
2x0,75mm ²	CF.SE1350.340	Gesamtgewicht ca. 38,3kg/km	14,40	5,5±0,2	2300
3x0,75mm ²	CF.SE1350.350	Gesamtgewicht ca. 48,2kg/km	21,60	5,9±0,2	2000
4x0,75mm ²	CF.SE1350.360	Gesamtgewicht ca. 60,0kg/km	28,80	6,5±0,2	1600
5x0,75mm ²	CF.SE1350.370	Gesamtgewicht ca. 71,3kg/km	36,00	7±0,2	1400
6x0,75mm ²	CF.SE1350.380	Gesamtgewicht ca. 81,1kg/km	43,20	7,5±0,2	1200
7x0,75mm ²	CF.SE1350.390	Gesamtgewicht ca. 93,7kg/km	50,40	8,2±0,25	1000
8x0,75mm ²	CF.SE1350.400	Gesamtgewicht ca. 104,0kg/km	57,60	8,7±0,25	900
9x0,75mm ²	CF.SE1350.410	Gesamtgewicht ca. 113,3kg/km	64,80	9,2±0,25	800
10x0,75mm ²	CF.SE1350.420	Gesamtgewicht ca. 127,9kg/km	72,00	9,4±0,25	700
12x0,75mm ²	CF.SE1350.430	Gesamtgewicht ca. 141,8kg/km	86,40	9,7±0,25	700
14x0,75mm ²	CF.SE1350.440	Gesamtgewicht ca. 168,2kg/km	100,80	10,5±0,25	600

* Bei kleineren Abnahmemengen fallen Schnittkosten an.

Coroflex Cleanroom 2000 Li9Y31Y	Schweiger Artikelnummer		Cu-Zahl kg/km	Durchmesser Øa	Gebindelänge (m)*
2x0,25mm ²	CF.CR2000.010	Gesamtgewicht ca. 16,8kg/km	4,80	4±0,2	4400
3x0,25mm ²	CF.CR2000.020	Gesamtgewicht ca. 19,3kg/km	7,20	4,3±0,2	4200
4x0,25mm ²	CF.CR2000.030	Gesamtgewicht ca. 23,1kg/km	9,60	4,4±0,2	3600
5x0,25mm ²	CF.CR2000.040	Gesamtgewicht ca. 28,2kg/km	12,00	4,8±0,2	3000
6x0,25mm ²	CF.CR2000.050	Gesamtgewicht ca. 32,3kg/km	14,40	5±0,2	2700
7x0,25mm ²	CF.CR2000.060	Gesamtgewicht ca. 36,7kg/km	16,80	5,5±0,2	2300
8x0,25mm ²	CF.CR2000.070	Gesamtgewicht ca. 42,4kg/km	19,20	6±0,2	1900
9x0,25mm ²	CF.CR2000.080	Gesamtgewicht ca. 45,8kg/km	21,60	6,3±0,2	1700
10x0,25mm ²	CF.CR2000.090	Gesamtgewicht ca. 50,3kg/km	24,00	6,3±0,2	1700
12x0,25mm ²	CF.CR2000.100	Gesamtgewicht ca. 58,5kg/km	28,80	6,9±0,2	1400
14x0,25mm ²	CF.CR2000.110	Gesamtgewicht ca. 64,5kg/km	33,60	7±0,2	1400
2x0,34mm ²	CF.CR2000.120	Gesamtgewicht ca. 19,7kg/km	6,53	4,2±0,2	4000
3x0,34mm ²	CF.CR2000.130	Gesamtgewicht ca. 22,9kg/km	9,79	4,3±0,2	3800
4x0,34mm ²	CF.CR2000.140	Gesamtgewicht ca. 28,2kg/km	13,06	4,7±0,2	3200
5x0,34mm ²	CF.CR2000.150	Gesamtgewicht ca. 34,2kg/km	16,32	5,1±0,2	2700
6x0,34mm ²	CF.CR2000.160	Gesamtgewicht ca. 40,8kg/km	19,58	5,6±0,2	2200
7x0,34mm ²	CF.CR2000.170	Gesamtgewicht ca. 48,1kg/km	22,85	6,2±0,2	1800
8x0,34mm ²	CF.CR2000.180	Gesamtgewicht ca. 52,6kg/km	26,11	6,5±0,2	1600
9x0,34mm ²	CF.CR2000.190	Gesamtgewicht ca. 58,8kg/km	29,38	7±0,2	1400
10x0,34mm ²	CF.CR2000.200	Gesamtgewicht ca. 64,6kg/km	32,64	7±0,2	1400
12x0,34mm ²	CF.CR2000.210	Gesamtgewicht ca. 71,3kg/km	39,17	7,3±0,2	1300
14x0,34mm ²	CF.CR2000.220	Gesamtgewicht ca. 83,8kg/km	45,70	7,8±0,2	1100
2x0,5mm ²	CF.CR2000.230	Gesamtgewicht ca. 24,2kg/km	9,60	4,5±0,2	3500
3x0,5mm ²	CF.CR2000.240	Gesamtgewicht ca. 29,4kg/km	14,40	4,7±0,2	3200
4x0,5mm ²	CF.CR2000.250	Gesamtgewicht ca. 36,1kg/km	19,20	5,1±0,2	2700
5x0,5mm ²	CF.CR2000.260	Gesamtgewicht ca. 44,2kg/km	24,00	5,6±0,2	2200
6x0,5mm ²	CF.CR2000.270	Gesamtgewicht ca. 51,3kg/km	28,80	6±0,2	1900
7x0,5mm ²	CF.CR2000.280	Gesamtgewicht ca. 59,9kg/km	33,60	6,6±0,2	1600
8x0,5mm ²	CF.CR2000.290	Gesamtgewicht ca. 66,7kg/km	38,40	7±0,2	1400
9x0,5mm ²	CF.CR2000.300	Gesamtgewicht ca. 75,3kg/km	43,20	7,6±0,2	1200
10x0,5mm ²	CF.CR2000.310	Gesamtgewicht ca. 81,5kg/km	48,00	7,5±0,2	1200
12x0,5mm ²	CF.CR2000.320	Gesamtgewicht ca. 90,9kg/km	57,60	7,8±0,2	1100
14x0,5mm ²	CF.CR2000.330	Gesamtgewicht ca. 106,2kg/km	67,20	8,3±0,2	1000
2x0,75mm ²	CF.CR2000.340	Gesamtgewicht ca. 35,9kg/km	14,40	5,5±0,2	2300
3x0,75mm ²	CF.CR2000.350	Gesamtgewicht ca. 45,0kg/km	21,60	5,9±0,2	2000
4x0,75mm ²	CF.CR2000.360	Gesamtgewicht ca. 56,1kg/km	28,80	6,5±0,2	1600
5x0,75mm ²	CF.CR2000.370	Gesamtgewicht ca. 67,2kg/km	36,00	7±0,2	1400
6x0,75mm ²	CF.CR2000.380	Gesamtgewicht ca. 76,9kg/km	43,20	7,5±0,2	1200
7x0,75mm ²	CF.CR2000.390	Gesamtgewicht ca. 89,1kg/km	50,40	8,2±0,25	1000
8x0,75mm ²	CF.CR2000.400	Gesamtgewicht ca. 99,0kg/km	57,60	8,7±0,25	900
9x0,75mm ²	CF.CR2000.410	Gesamtgewicht ca. 107,8kg/km	64,80	9,2±0,25	800
10x0,75mm ²	CF.CR2000.420	Gesamtgewicht ca. 121,8kg/km	72,00	9,4±0,25	700
12x0,75mm ²	CF.CR2000.430	Gesamtgewicht ca. 135,6kg/km	86,40	9,7±0,25	700
14x0,75mm ²	CF.CR2000.440	Gesamtgewicht ca. 161,2kg/km	100,80	10,5±0,25	600

* Bei kleineren Abnahmemengen fallen Schnittkosten an.

Coroflex Cleanroom 2100 Li9Y31Y	Schweiger Artikelnummer		Cu-Zahl kg/km	Durchmesser Øa	Gebindelänge (m)*
2x0,25mm ²	CF.CR2100.010	Gesamtgewicht ca. 20,0kg/km	4,80	4±0,2	4400
3x0,25mm ²	CF.CR2100.020	Gesamtgewicht ca. 22,4kg/km	7,20	4,3±0,2	4200
4x0,25mm ²	CF.CR2100.030	Gesamtgewicht ca. 26,3kg/km	9,60	4,4±0,2	3600
5x0,25mm ²	CF.CR2100.040	Gesamtgewicht ca. 31,9kg/km	12,00	4,8±0,2	3000
6x0,25mm ²	CF.CR2100.050	Gesamtgewicht ca. 36,2kg/km	14,40	5±0,2	2700
7x0,25mm ²	CF.CR2100.060	Gesamtgewicht ca. 41,1kg/km	16,80	5,5±0,2	2300
8x0,25mm ²	CF.CR2100.070	Gesamtgewicht ca. 47,4kg/km	19,20	6±0,2	1900
9x0,25mm ²	CF.CR2100.080	Gesamtgewicht ca. 50,9kg/km	21,60	6,3±0,2	1700
10x0,25mm ²	CF.CR2100.090	Gesamtgewicht ca. 55,6kg/km	24,00	6,3±0,2	1700
12x0,25mm ²	CF.CR2100.100	Gesamtgewicht ca. 65,0kg/km	28,80	6,9±0,2	1400
14x0,25mm ²	CF.CR2100.110	Gesamtgewicht ca. 70,7kg/km	33,60	7±0,2	1400
2x0,34mm ²	CF.CR2100.120	Gesamtgewicht ca. 23,1kg/km	6,53	4,2±0,2	4000
3x0,34mm ²	CF.CR2100.130	Gesamtgewicht ca. 26,1kg/km	9,79	4,3±0,2	3800
4x0,34mm ²	CF.CR2100.140	Gesamtgewicht ca. 31,7kg/km	13,06	4,7±0,2	3200
5x0,34mm ²	CF.CR2100.150	Gesamtgewicht ca. 38,1kg/km	16,32	5,1±0,2	2700
6x0,34mm ²	CF.CR2100.160	Gesamtgewicht ca. 45,3kg/km	19,58	5,6±0,2	2200
7x0,34mm ²	CF.CR2100.170	Gesamtgewicht ca. 53,6kg/km	22,85	6,2±0,2	1800
8x0,34mm ²	CF.CR2100.180	Gesamtgewicht ca. 58,2kg/km	26,11	6,5±0,2	1600
9x0,34mm ²	CF.CR2100.190	Gesamtgewicht ca. 65,0kg/km	29,38	7±0,2	1400
10x0,34mm ²	CF.CR2100.200	Gesamtgewicht ca. 71,0kg/km	32,64	7±0,2	1400
12x0,34mm ²	CF.CR2100.210	Gesamtgewicht ca. 77,9kg/km	39,17	7,3±0,2	1300
14x0,34mm ²	CF.CR2100.220	Gesamtgewicht ca. 91,4kg/km	45,70	7,8±0,2	1100
2x0,5mm ²	CF.CR2100.230	Gesamtgewicht ca. 28,0kg/km	9,60	4,5±0,2	3500
3x0,5mm ²	CF.CR2100.240	Gesamtgewicht ca. 33,2kg/km	14,40	4,7±0,2	3200
4x0,5mm ²	CF.CR2100.250	Gesamtgewicht ca. 40,1kg/km	19,20	5,1±0,2	2700
5x0,5mm ²	CF.CR2100.260	Gesamtgewicht ca. 48,8kg/km	24,00	5,6±0,2	2200
6x0,5mm ²	CF.CR2100.270	Gesamtgewicht ca. 56,2kg/km	28,80	6±0,2	1900
7x0,5mm ²	CF.CR2100.280	Gesamtgewicht ca. 65,7kg/km	33,60	6,6±0,2	1600
8x0,5mm ²	CF.CR2100.290	Gesamtgewicht ca. 72,8kg/km	38,40	7±0,2	1400
9x0,5mm ²	CF.CR2100.300	Gesamtgewicht ca. 82,3kg/km	43,20	7,6±0,2	1200
10x0,5mm ²	CF.CR2100.310	Gesamtgewicht ca. 88,3kg/km	48,00	7,5±0,2	1200
12x0,5mm ²	CF.CR2100.320	Gesamtgewicht ca. 97,7kg/km	57,60	7,8±0,2	1100
14x0,5mm ²	CF.CR2100.330	Gesamtgewicht ca. 114,0kg/km	67,20	8,3±0,2	1000
2x0,75mm ²	CF.CR2100.340	Gesamtgewicht ca. 41,3kg/km	14,40	5,5±0,2	2300
3x0,75mm ²	CF.CR2100.350	Gesamtgewicht ca. 50,7kg/km	21,60	5,9±0,2	2000
4x0,75mm ²	CF.CR2100.360	Gesamtgewicht ca. 62,4kg/km	28,80	6,5±0,2	1600
5x0,75mm ²	CF.CR2100.370	Gesamtgewicht ca. 73,9kg/km	36,00	7±0,2	1400
6x0,75mm ²	CF.CR2100.380	Gesamtgewicht ca. 84,0kg/km	43,20	7,5±0,2	1200
7x0,75mm ²	CF.CR2100.390	Gesamtgewicht ca. 97,3kg/km	50,40	8,2±0,25	1000
8x0,75mm ²	CF.CR2100.400	Gesamtgewicht ca. 107,4kg/km	57,60	8,7±0,25	900
9x0,75mm ²	CF.CR2100.410	Gesamtgewicht ca. 116,3kg/km	64,80	9,2±0,25	800
10x0,75mm ²	CF.CR2100.420	Gesamtgewicht ca. 131,6kg/km	72,00	9,4±0,25	700
12x0,75mm ²	CF.CR2100.430	Gesamtgewicht ca. 145,0kg/km	86,40	9,7±0,25	700
14x0,75mm ²	CF.CR2100.440	Gesamtgewicht ca. 172,7kg/km	100,80	10,5±0,25	600

* Bei kleineren Abnahmemengen fallen Schnittkosten an.

Coroflex Cleanroom 2200 CURUS 20549/10493	Schweiger Artikelnummer		Cu-Zahl kg/km	Durchmesser Øa	Gebindelänge (m)*
2x0,25mm ²	CF.CR2200.010	Gesamtgewicht ca. 20,6kg/km	4,80	4±0,2	4400
3x0,25mm ²	CF.CR2200.020	Gesamtgewicht ca. 24,9kg/km	7,20	4,3±0,2	3800
4x0,25mm ²	CF.CR2200.030	Gesamtgewicht ca. 27,0kg/km	9,60	4,4±0,2	3600
5x0,25mm ²	CF.CR2200.040	Gesamtgewicht ca. 32,7kg/km	12,00	4,8±0,2	3000
6x0,25mm ²	CF.CR2200.050	Gesamtgewicht ca. 37,0kg/km	14,40	5±0,2	2700
7x0,25mm ²	CF.CR2200.060	Gesamtgewicht ca. 42,1kg/km	16,80	5,5±0,2	2300
8x0,25mm ²	CF.CR2200.070	Gesamtgewicht ca. 48,6kg/km	19,20	6±0,2	1900
9x0,25mm ²	CF.CR2200.080	Gesamtgewicht ca. 52,2kg/km	21,60	6,3±0,2	1700
10x0,25mm ²	CF.CR2200.090	Gesamtgewicht ca. 56,9kg/km	24,00	6,3±0,2	1700
12x0,25mm ²	CF.CR2200.100	Gesamtgewicht ca. 66,7kg/km	28,80	6,9±0,2	1400
14x0,25mm ²	CF.CR2200.110	Gesamtgewicht ca. 72,3kg/km	33,60	7±0,2	1400
2x0,34mm ²	CF.CR2200.120	Gesamtgewicht ca. 24,5kg/km	6,53	4,3±0,2	3800
3x0,34mm ²	CF.CR2200.130	Gesamtgewicht ca. 26,8kg/km	9,79	4,3±0,2	3800
4x0,34mm ²	CF.CR2200.140	Gesamtgewicht ca. 32,5kg/km	13,06	4,7±0,2	3200
5x0,34mm ²	CF.CR2200.150	Gesamtgewicht ca. 40,1kg/km	16,32	5,2±0,2	2600
6x0,34mm ²	CF.CR2200.160	Gesamtgewicht ca. 46,4kg/km	19,58	5,6±0,2	2200
7x0,34mm ²	CF.CR2200.170	Gesamtgewicht ca. 54,8kg/km	22,85	6,2±0,2	1800
8x0,34mm ²	CF.CR2200.180	Gesamtgewicht ca. 59,5kg/km	26,11	6,5±0,2	1600
9x0,34mm ²	CF.CR2200.190	Gesamtgewicht ca. 66,5kg/km	29,38	7±0,2	1400
10x0,34mm ²	CF.CR2200.200	Gesamtgewicht ca. 72,5kg/km	32,64	7±0,2	1400
12x0,34mm ²	CF.CR2200.210	Gesamtgewicht ca. 79,6kg/km	39,17	7,3±0,2	1300
14x0,34mm ²	CF.CR2200.220	Gesamtgewicht ca. 93,3kg/km	45,70	7,8±0,2	1100
2x0,5mm ²	CF.CR2200.230	Gesamtgewicht ca. 28,7kg/km	9,60	4,5±0,2	3500
3x0,5mm ²	CF.CR2200.240	Gesamtgewicht ca. 33,9kg/km	14,40	4,7±0,2	3200
4x0,5mm ²	CF.CR2200.250	Gesamtgewicht ca. 41,0kg/km	19,20	5,1±0,2	2700
5x0,5mm ²	CF.CR2200.260	Gesamtgewicht ca. 50,0kg/km	24,00	5,6±0,2	2200
6x0,5mm ²	CF.CR2200.270	Gesamtgewicht ca. 57,5kg/km	28,80	6±0,2	1900
7x0,5mm ²	CF.CR2200.280	Gesamtgewicht ca. 67,2kg/km	33,60	6,6±0,2	1600
8x0,5mm ²	CF.CR2200.290	Gesamtgewicht ca. 74,5kg/km	38,40	7±0,2	1400
9x0,5mm ²	CF.CR2200.300	Gesamtgewicht ca. 84,0kg/km	43,20	7,6±0,2	1200
10x0,5mm ²	CF.CR2200.310	Gesamtgewicht ca. 90,2kg/km	48,00	7,5±0,2	1200
12x0,5mm ²	CF.CR2200.320	Gesamtgewicht ca. 100,0kg/km	57,60	7,8±0,2	1100
14x0,5mm ²	CF.CR2200.330	Gesamtgewicht ca. 116,5kg/km	67,20	8,3±0,2	1000
2x0,75mm ²	CF.CR2200.340	Gesamtgewicht ca. 42,1kg/km	14,40	5,5±0,2	2300
3x0,75mm ²	CF.CR2200.350	Gesamtgewicht ca. 51,8kg/km	21,60	5,9±0,2	2000
4x0,75mm ²	CF.CR2200.360	Gesamtgewicht ca. 63,9kg/km	28,80	6,5±0,2	1600
5x0,75mm ²	CF.CR2200.370	Gesamtgewicht ca. 75,5kg/km	36,00	7±0,2	1400
6x0,75mm ²	CF.CR2200.380	Gesamtgewicht ca. 85,8kg/km	43,20	7,5±0,2	1200
7x0,75mm ²	CF.CR2200.390	Gesamtgewicht ca. 99,2kg/km	50,40	8,2±0,25	1000
8x0,75mm ²	CF.CR2200.400	Gesamtgewicht ca. 109,6kg/km	57,60	8,7±0,25	900
9x0,75mm ²	CF.CR2200.410	Gesamtgewicht ca. 118,7kg/km	64,80	9,2±0,25	800
10x0,75mm ²	CF.CR2200.420	Gesamtgewicht ca. 134,3kg/km	72,00	9,4±0,25	700
12x0,75mm ²	CF.CR2200.430	Gesamtgewicht ca. 147,9kg/km	86,40	9,7±0,25	700
14x0,75mm ²	CF.CR2200.440	Gesamtgewicht ca. 176,0kg/km	100,80	10,5±0,25	600

* Bei kleineren Abnahmemengen fallen Schnittkosten an.

Coroflex Food Basic 3000 Li31Y31Y	Schweiger Artikelnummer		Cu-Zahl kg/km	Durchmesser Øa	Gebindelänge (m)*
2x0,25mm ²	CF.FB3000.010	Gesamtgewicht ca. 16,5kg/km	4,80	4±0,2	4400
3x0,25mm ²	CF.FB3000.020	Gesamtgewicht ca. 19,1kg/km	7,20	4,3±0,2	4200
4x0,25mm ²	CF.FB3000.030	Gesamtgewicht ca. 22,8kg/km	9,60	4,4±0,2	3600
5x0,25mm ²	CF.FB3000.040	Gesamtgewicht ca. 27,9kg/km	12,00	4,8±0,2	3000
6x0,25mm ²	CF.FB3000.050	Gesamtgewicht ca. 32,1kg/km	14,40	5±0,2	2700
7x0,25mm ²	CF.FB3000.060	Gesamtgewicht ca. 36,5kg/km	16,80	5,5±0,2	2300
8x0,25mm ²	CF.FB3000.070	Gesamtgewicht ca. 42,1kg/km	19,20	6±0,2	1900
9x0,25mm ²	CF.FB3000.080	Gesamtgewicht ca. 45,5kg/km	21,60	6,3±0,2	1700
10x0,25mm ²	CF.FB3000.090	Gesamtgewicht ca. 50,1kg/km	24,00	6,3±0,2	1700
12x0,25mm ²	CF.FB3000.100	Gesamtgewicht ca. 58,2kg/km	28,80	6,9±0,2	1400
14x0,25mm ²	CF.FB3000.110	Gesamtgewicht ca. 64,3kg/km	33,60	7±0,2	1400
2x0,34mm ²	CF.FB3000.120	Gesamtgewicht ca. 19,4kg/km	6,53	4,2±0,2	4000
3x0,34mm ²	CF.FB3000.130	Gesamtgewicht ca. 22,7kg/km	9,79	4,3±0,2	3800
4x0,34mm ²	CF.FB3000.140	Gesamtgewicht ca. 28,0kg/km	13,06	4,7±0,2	3200
5x0,34mm ²	CF.FB3000.150	Gesamtgewicht ca. 34,0kg/km	16,32	5,1±0,2	2700
6x0,34mm ²	CF.FB3000.160	Gesamtgewicht ca. 40,6kg/km	19,58	5,6±0,2	2200
7x0,34mm ²	CF.FB3000.170	Gesamtgewicht ca. 47,8kg/km	22,85	6,2±0,2	1800
8x0,34mm ²	CF.FB3000.180	Gesamtgewicht ca. 52,4kg/km	26,11	6,5±0,2	1600
9x0,34mm ²	CF.FB3000.190	Gesamtgewicht ca. 58,6kg/km	29,38	7±0,2	1400
10x0,34mm ²	CF.FB3000.200	Gesamtgewicht ca. 64,4kg/km	32,64	7±0,2	1400
12x0,34mm ²	CF.FB3000.210	Gesamtgewicht ca. 71,2kg/km	39,17	7,3±0,2	1300
14x0,34mm ²	CF.FB3000.220	Gesamtgewicht ca. 83,8kg/km	45,70	7,8±0,2	1100
2x0,5mm ²	CF.FB3000.230	Gesamtgewicht ca. 23,8kg/km	9,60	4,5±0,2	3500
3x0,5mm ²	CF.FB3000.240	Gesamtgewicht ca. 29,2kg/km	14,40	4,7±0,2	3200
4x0,5mm ²	CF.FB3000.250	Gesamtgewicht ca. 35,8kg/km	19,20	5,1±0,2	2700
5x0,5mm ²	CF.FB3000.260	Gesamtgewicht ca. 44,0kg/km	24,00	5,6±0,2	2200
6x0,5mm ²	CF.FB3000.270	Gesamtgewicht ca. 51,1kg/km	28,80	6±0,2	1900
7x0,5mm ²	CF.FB3000.280	Gesamtgewicht ca. 59,7kg/km	33,60	6,6±0,2	1600
8x0,5mm ²	CF.FB3000.290	Gesamtgewicht ca. 66,5kg/km	38,40	7±0,2	1400
9x0,5mm ²	CF.FB3000.300	Gesamtgewicht ca. 75,0kg/km	43,20	7,6±0,2	1200
10x0,5mm ²	CF.FB3000.310	Gesamtgewicht ca. 81,3kg/km	48,00	7,5±0,2	1200
12x0,5mm ²	CF.FB3000.320	Gesamtgewicht ca. 90,8kg/km	57,60	7,8±0,2	1100
14x0,5mm ²	CF.FB3000.330	Gesamtgewicht ca. 106,2kg/km	67,20	8,3±0,2	1000
2x0,75mm ²	CF.FB3000.340	Gesamtgewicht ca. 35,4kg/km	14,40	5,5±0,2	2300
3x0,75mm ²	CF.FB3000.350	Gesamtgewicht ca. 44,7kg/km	21,60	5,9±0,2	2000
4x0,75mm ²	CF.FB3000.360	Gesamtgewicht ca. 55,8kg/km	28,80	6,5±0,2	1600
5x0,75mm ²	CF.FB3000.370	Gesamtgewicht ca. 67,0kg/km	36,00	7±0,2	1400
6x0,75mm ²	CF.FB3000.380	Gesamtgewicht ca. 76,8kg/km	43,20	7,5±0,2	1200
7x0,75mm ²	CF.FB3000.390	Gesamtgewicht ca. 89,0kg/km	50,40	8,2±0,25	1000
8x0,75mm ²	CF.FB3000.400	Gesamtgewicht ca. 99,0kg/km	57,60	8,7±0,25	900
9x0,75mm ²	CF.FB3000.410	Gesamtgewicht ca. 107,9kg/km	64,80	9,2±0,25	800
10x0,75mm ²	CF.FB3000.420	Gesamtgewicht ca. 121,9kg/km	72,00	9,4±0,25	700
12x0,75mm ²	CF.FB3000.430	Gesamtgewicht ca. 136,1kg/km	86,40	9,7±0,25	700
14x0,75mm ²	CF.FB3000.440	Gesamtgewicht ca. 161,6kg/km	100,80	10,5±0,25	600

* Bei kleineren Abnahmemengen fallen Schnittkosten an.

Coroflex Food Basic 3100 Li31Y31Y	Schweiger Artikelnummer		Cu-Zahl kg/km	Durchmesser Øa	Gebindelänge (m)*
2x0,25mm ²	CF.FB3100.010	Gesamtgewicht ca. 19,6kg/km	4,80	4±0,2	4400
3x0,25mm ²	CF.FB3100.020	Gesamtgewicht ca. 22,0kg/km	7,20	4,3±0,2	4200
4x0,25mm ²	CF.FB3100.030	Gesamtgewicht ca. 26,0kg/km	9,60	4,4±0,2	3600
5x0,25mm ²	CF.FB3100.040	Gesamtgewicht ca. 31,5kg/km	12,00	4,8±0,2	3000
6x0,25mm ²	CF.FB3100.050	Gesamtgewicht ca. 35,8kg/km	14,40	5±0,2	2700
7x0,25mm ²	CF.FB3100.060	Gesamtgewicht ca. 40,7kg/km	16,80	5,5±0,2	2300
8x0,25mm ²	CF.FB3100.070	Gesamtgewicht ca. 47,0kg/km	19,20	6±0,2	1900
9x0,25mm ²	CF.FB3100.080	Gesamtgewicht ca. 50,5kg/km	21,60	6,3±0,2	1700
10x0,25mm ²	CF.FB3100.090	Gesamtgewicht ca. 55,2kg/km	24,00	6,3±0,2	1700
12x0,25mm ²	CF.FB3100.100	Gesamtgewicht ca. 64,5kg/km	28,80	6,9±0,2	1400
14x0,25mm ²	CF.FB3100.110	Gesamtgewicht ca. 70,3kg/km	33,60	7±0,2	1400
2x0,34mm ²	CF.FB3100.120	Gesamtgewicht ca. 22,6kg/km	6,53	4,2±0,2	4000
3x0,34mm ²	CF.FB3100.130	Gesamtgewicht ca. 25,8kg/km	9,79	4,3±0,2	3800
4x0,34mm ²	CF.FB3100.140	Gesamtgewicht ca. 31,4kg/km	13,06	4,7±0,2	3200
5x0,34mm ²	CF.FB3100.150	Gesamtgewicht ca. 37,7kg/km	16,32	5,1±0,2	2700
6x0,34mm ²	CF.FB3100.160	Gesamtgewicht ca. 44,9kg/km	19,58	5,6±0,2	2200
7x0,34mm ²	CF.FB3100.170	Gesamtgewicht ca. 53,1kg/km	22,85	6,2±0,2	1800
8x0,34mm ²	CF.FB3100.180	Gesamtgewicht ca. 57,8kg/km	26,11	6,5±0,2	1600
9x0,34mm ²	CF.FB3100.190	Gesamtgewicht ca. 64,6kg/km	29,38	7±0,2	1400
10x0,34mm ²	CF.FB3100.200	Gesamtgewicht ca. 70,6kg/km	32,64	7±0,2	1400
12x0,34mm ²	CF.FB3100.210	Gesamtgewicht ca. 77,6kg/km	39,17	7,3±0,2	1300
14x0,34mm ²	CF.FB3100.220	Gesamtgewicht ca. 91,1kg/km	45,70	7,8±0,2	1100
2x0,5mm ²	CF.FB3100.230	Gesamtgewicht ca. 27,5kg/km	9,60	4,5±0,2	3500
3x0,5mm ²	CF.FB3100.240	Gesamtgewicht ca. 32,7kg/km	14,40	4,7±0,2	3200
4x0,5mm ²	CF.FB3100.250	Gesamtgewicht ca. 39,7kg/km	19,20	5,1±0,2	2700
5x0,5mm ²	CF.FB3100.260	Gesamtgewicht ca. 48,4kg/km	24,00	5,6±0,2	2200
6x0,5mm ²	CF.FB3100.270	Gesamtgewicht ca. 55,8kg/km	28,80	6±0,2	1900
7x0,5mm ²	CF.FB3100.280	Gesamtgewicht ca. 65,3kg/km	33,60	6,6±0,2	1600
8x0,5mm ²	CF.FB3100.290	Gesamtgewicht ca. 72,3kg/km	38,40	7±0,2	1400
9x0,5mm ²	CF.FB3100.300	Gesamtgewicht ca. 81,7kg/km	43,20	7,6±0,2	1200
10x0,5mm ²	CF.FB3100.310	Gesamtgewicht ca. 87,9kg/km	48,00	7,5±0,2	1200
12x0,5mm ²	CF.FB3100.320	Gesamtgewicht ca. 97,5kg/km	57,60	7,8±0,2	1100
14x0,5mm ²	CF.FB3100.330	Gesamtgewicht ca. 113,7kg/km	67,20	8,3±0,2	1000
2x0,75mm ²	CF.FB3100.340	Gesamtgewicht ca. 40,7kg/km	14,40	5,5±0,2	2300
3x0,75mm ²	CF.FB3100.350	Gesamtgewicht ca. 50,2kg/km	21,60	5,9±0,2	2000
4x0,75mm ²	CF.FB3100.360	Gesamtgewicht ca. 61,9kg/km	28,80	6,5±0,2	1600
5x0,75mm ²	CF.FB3100.370	Gesamtgewicht ca. 73,5kg/km	36,00	7±0,2	1400
6x0,75mm ²	CF.FB3100.380	Gesamtgewicht ca. 83,6kg/km	43,20	7,5±0,2	1200
7x0,75mm ²	CF.FB3100.390	Gesamtgewicht ca. 96,8kg/km	50,40	8,2±0,25	1000
8x0,75mm ²	CF.FB3100.400	Gesamtgewicht ca. 107,1kg/km	57,60	8,7±0,25	900
9x0,75mm ²	CF.FB3100.410	Gesamtgewicht ca. 116,1kg/km	64,80	9,2±0,25	800
10x0,75mm ²	CF.FB3100.420	Gesamtgewicht ca. 131,3kg/km	72,00	9,4±0,25	700
12x0,75mm ²	CF.FB3100.430	Gesamtgewicht ca. 145,1kg/km	86,40	9,7±0,25	700
14x0,75mm ²	CF.FB3100.440	Gesamtgewicht ca. 172,6kg/km	100,80	10,5±0,25	600

* Bei kleineren Abnahmemengen fallen Schnittkosten an.

Coroflex WashDown 3200 Li31Y31Y	Schweiger Artikelnummer		Cu-Zahl kg/km	Durchmesser Øa	Gebindelänge (m)*
2x0,25mm ²	CF.WD3200.010	Gesamtgewicht ca. 16,4kg/km	4,80	4±0,2	4400
3x0,25mm ²	CF.WD3200.020	Gesamtgewicht ca. 19,0kg/km	7,20	4,3±0,2	4200
4x0,25mm ²	CF.WD3200.030	Gesamtgewicht ca. 22,7kg/km	9,60	4,4±0,2	3600
5x0,25mm ²	CF.WD3200.040	Gesamtgewicht ca. 27,8kg/km	12,00	4,8±0,2	3000
6x0,25mm ²	CF.WD3200.050	Gesamtgewicht ca. 31,9kg/km	14,40	5±0,2	2700
7x0,25mm ²	CF.WD3200.060	Gesamtgewicht ca. 36,4kg/km	16,80	5,5±0,2	2300
8x0,25mm ²	CF.WD3200.070	Gesamtgewicht ca. 41,9kg/km	19,20	6±0,2	1900
9x0,25mm ²	CF.WD3200.080	Gesamtgewicht ca. 45,3kg/km	21,60	6,3±0,2	1700
10x0,25mm ²	CF.WD3200.090	Gesamtgewicht ca. 49,9kg/km	24,00	6,3±0,2	1700
12x0,25mm ²	CF.WD3200.100	Gesamtgewicht ca. 58,0kg/km	28,80	6,9±0,2	1400
14x0,25mm ²	CF.WD3200.110	Gesamtgewicht ca. 64,1kg/km	33,60	7±0,2	1400
2x0,34mm ²	CF.WD3200.120	Gesamtgewicht ca. 19,2kg/km	6,53	4,2±0,2	4000
3x0,34mm ²	CF.WD3200.130	Gesamtgewicht ca. 22,6kg/km	9,79	4,3±0,2	3800
4x0,34mm ²	CF.WD3200.140	Gesamtgewicht ca. 27,9kg/km	13,06	4,7±0,2	3200
5x0,34mm ²	CF.WD3200.150	Gesamtgewicht ca. 33,8kg/km	16,32	5,1±0,2	2700
6x0,34mm ²	CF.WD3200.160	Gesamtgewicht ca. 40,4kg/km	19,58	5,6±0,2	2200
7x0,34mm ²	CF.WD3200.170	Gesamtgewicht ca. 47,6kg/km	22,85	6,2±0,2	1800
8x0,34mm ²	CF.WD3200.180	Gesamtgewicht ca. 52,2kg/km	26,11	6,5±0,2	1600
9x0,34mm ²	CF.WD3200.190	Gesamtgewicht ca. 58,4kg/km	29,38	7±0,2	1400
10x0,34mm ²	CF.WD3200.200	Gesamtgewicht ca. 64,2kg/km	32,64	7±0,2	1400
12x0,34mm ²	CF.WD3200.210	Gesamtgewicht ca. 71,0kg/km	39,17	7,3±0,2	1300
14x0,34mm ²	CF.WD3200.220	Gesamtgewicht ca. 83,5kg/km	45,70	7,8±0,2	1100
2x0,5mm ²	CF.WD3200.230	Gesamtgewicht ca. 23,7kg/km	9,60	4,5±0,2	3500
3x0,5mm ²	CF.WD3200.240	Gesamtgewicht ca. 29,0kg/km	14,40	4,7±0,2	3200
4x0,5mm ²	CF.WD3200.250	Gesamtgewicht ca. 35,7kg/km	19,20	5,1±0,2	2700
5x0,5mm ²	CF.WD3200.260	Gesamtgewicht ca. 43,8kg/km	24,00	5,6±0,2	2200
6x0,5mm ²	CF.WD3200.270	Gesamtgewicht ca. 50,9kg/km	28,80	6±0,2	1900
7x0,5mm ²	CF.WD3200.280	Gesamtgewicht ca. 59,5kg/km	33,60	6,6±0,2	1600
8x0,5mm ²	CF.WD3200.290	Gesamtgewicht ca. 66,3kg/km	38,40	7±0,2	1400
9x0,5mm ²	CF.WD3200.300	Gesamtgewicht ca. 74,8kg/km	43,20	7,6±0,2	1200
10x0,5mm ²	CF.WD3200.310	Gesamtgewicht ca. 81,1kg/km	48,00	7,5±0,2	1200
12x0,5mm ²	CF.WD3200.320	Gesamtgewicht ca. 90,6kg/km	57,60	7,8±0,2	1100
14x0,5mm ²	CF.WD3200.330	Gesamtgewicht ca. 105,9kg/km	67,20	8,3±0,2	1000
2x0,75mm ²	CF.WD3200.340	Gesamtgewicht ca. 35,2kg/km	14,40	5,5±0,2	2300
3x0,75mm ²	CF.WD3200.350	Gesamtgewicht ca. 44,5kg/km	21,60	5,9±0,2	2000
4x0,75mm ²	CF.WD3200.360	Gesamtgewicht ca. 55,5kg/km	28,80	6,5±0,2	1600
5x0,75mm ²	CF.WD3200.370	Gesamtgewicht ca. 66,7kg/km	36,00	7±0,2	1400
6x0,75mm ²	CF.WD3200.380	Gesamtgewicht ca. 76,5kg/km	43,20	7,5±0,2	1200
7x0,75mm ²	CF.WD3200.390	Gesamtgewicht ca. 88,7kg/km	50,40	8,2±0,25	1000
8x0,75mm ²	CF.WD3200.400	Gesamtgewicht ca. 98,6kg/km	57,60	8,7±0,25	900
9x0,75mm ²	CF.WD3200.410	Gesamtgewicht ca. 107,6kg/km	64,80	9,2±0,25	800
10x0,75mm ²	CF.WD3200.420	Gesamtgewicht ca. 121,6kg/km	72,00	9,4±0,25	700
12x0,75mm ²	CF.WD3200.430	Gesamtgewicht ca. 135,7kg/km	86,40	9,7±0,25	700
14x0,75mm ²	CF.WD3200.440	Gesamtgewicht ca. 161,2kg/km	100,80	10,5±0,25	600

* Bei kleineren Abnahmemengen fallen Schnittkosten an.

Coroflex Food Hygenic 3300 Li31Y31Y	Schweiger Artikelnummer		Cu-Zahl kg/km	Durchmesser Øa	Gebindelänge (m)*
2x0,25mm ²	CF.FH3300.010	Gesamtgewicht ca. 16,8kg/km	4,80	4±0,2	4400
3x0,25mm ²	CF.FH3300.020	Gesamtgewicht ca. 19,4kg/km	7,20	4,3±0,2	4200
4x0,25mm ²	CF.FH3300.030	Gesamtgewicht ca. 23,1kg/km	9,60	4,4±0,2	3600
5x0,25mm ²	CF.FH3300.040	Gesamtgewicht ca. 28,3kg/km	12,00	4,8±0,2	3000
6x0,25mm ²	CF.FH3300.050	Gesamtgewicht ca. 32,4kg/km	14,40	5±0,2	2700
7x0,25mm ²	CF.FH3300.060	Gesamtgewicht ca. 36,9kg/km	16,80	5,5±0,2	2300
8x0,25mm ²	CF.FH3300.070	Gesamtgewicht ca. 42,6kg/km	19,20	6±0,2	1900
9x0,25mm ²	CF.FH3300.080	Gesamtgewicht ca. 46,0kg/km	21,60	6,3±0,2	1700
10x0,25mm ²	CF.FH3300.090	Gesamtgewicht ca. 50,6kg/km	24,00	6,3±0,2	1700
12x0,25mm ²	CF.FH3300.100	Gesamtgewicht ca. 58,8kg/km	28,80	6,9±0,2	1400
14x0,25mm ²	CF.FH3300.110	Gesamtgewicht ca. 64,9kg/km	33,60	7±0,2	1400
2x0,34mm ²	CF.FH3300.120	Gesamtgewicht ca. 19,7kg/km	6,53	4,2±0,2	4000
3x0,34mm ²	CF.FH3300.130	Gesamtgewicht ca. 23,0kg/km	9,79	4,3±0,2	3800
4x0,34mm ²	CF.FH3300.140	Gesamtgewicht ca. 28,3kg/km	13,06	4,7±0,2	3200
5x0,34mm ²	CF.FH3300.150	Gesamtgewicht ca. 34,3kg/km	16,32	5,1±0,2	2700
6x0,34mm ²	CF.FH3300.160	Gesamtgewicht ca. 41,0kg/km	19,58	5,6±0,2	2200
7x0,34mm ²	CF.FH3300.170	Gesamtgewicht ca. 48,3kg/km	22,85	6,2±0,2	1800
8x0,34mm ²	CF.FH3300.180	Gesamtgewicht ca. 52,9kg/km	26,11	6,5±0,2	1600
9x0,34mm ²	CF.FH3300.190	Gesamtgewicht ca. 59,2kg/km	29,38	7±0,2	1400
10x0,34mm ²	CF.FH3300.200	Gesamtgewicht ca. 65,0kg/km	32,64	7±0,2	1400
12x0,34mm ²	CF.FH3300.210	Gesamtgewicht ca. 71,8kg/km	39,17	7,3±0,2	1300
14x0,34mm ²	CF.FH3300.220	Gesamtgewicht ca. 84,5kg/km	45,70	7,8±0,2	1100
2x0,5mm ²	CF.FH3300.230	Gesamtgewicht ca. 24,2kg/km	9,60	4,5±0,2	3500
3x0,5mm ²	CF.FH3300.240	Gesamtgewicht ca. 29,5kg/km	14,40	4,7±0,2	3200
4x0,5mm ²	CF.FH3300.250	Gesamtgewicht ca. 36,2kg/km	19,20	5,1±0,2	2700
5x0,5mm ²	CF.FH3300.260	Gesamtgewicht ca. 44,4kg/km	24,00	5,6±0,2	2200
6x0,5mm ²	CF.FH3300.270	Gesamtgewicht ca. 51,5kg/km	28,80	6±0,2	1900
7x0,5mm ²	CF.FH3300.280	Gesamtgewicht ca. 60,2kg/km	33,60	6,6±0,2	1600
8x0,5mm ²	CF.FH3300.290	Gesamtgewicht ca. 67,0kg/km	38,40	7±0,2	1400
9x0,5mm ²	CF.FH3300.300	Gesamtgewicht ca. 75,7kg/km	43,20	7,6±0,2	1200
10x0,5mm ²	CF.FH3300.310	Gesamtgewicht ca. 82,0kg/km	48,00	7,5±0,2	1200
12x0,5mm ²	CF.FH3300.320	Gesamtgewicht ca. 91,4kg/km	57,60	7,8±0,2	1100
14x0,5mm ²	CF.FH3300.330	Gesamtgewicht ca. 106,9kg/km	67,20	8,3±0,2	1000
2x0,75mm ²	CF.FH3300.340	Gesamtgewicht ca. 35,9kg/km	14,40	5,5±0,2	2300
3x0,75mm ²	CF.FH3300.350	Gesamtgewicht ca. 45,2kg/km	21,60	5,9±0,2	2000
4x0,75mm ²	CF.FH3300.360	Gesamtgewicht ca. 56,3kg/km	28,80	6,5±0,2	1600
5x0,75mm ²	CF.FH3300.370	Gesamtgewicht ca. 67,6kg/km	36,00	7±0,2	1400
6x0,75mm ²	CF.FH3300.380	Gesamtgewicht ca. 77,4kg/km	43,20	7,5±0,2	1200
7x0,75mm ²	CF.FH3300.390	Gesamtgewicht ca. 89,7kg/km	50,40	8,2±0,25	1000
8x0,75mm ²	CF.FH3300.400	Gesamtgewicht ca. 99,7kg/km	57,60	8,7±0,25	900
9x0,75mm ²	CF.FH3300.410	Gesamtgewicht ca. 108,7kg/km	64,80	9,2±0,25	800
10x0,75mm ²	CF.FH3300.420	Gesamtgewicht ca. 122,8kg/km	72,00	9,4±0,25	700
12x0,75mm ²	CF.FH3300.430	Gesamtgewicht ca. 136,9kg/km	86,40	9,7±0,25	700
14x0,75mm ²	CF.FH3300.440	Gesamtgewicht ca. 162,6kg/km	100,80	10,5±0,25	600

* Bei kleineren Abnahmemengen fallen Schnittkosten an.

Coroflex Hospital 4000 Li9Y31Y	Schweiger Artikelnummer		Cu-Zahl kg/km	Durchmesser Øa	Gebindelänge (m)*
2x0,25mm ²	CF.HP4000.010	Gesamtgewicht ca. 20,0kg/km	4,80	4±0,2	4400
3x0,25mm ²	CF.HP4000.020	Gesamtgewicht ca. 22,4kg/km	7,20	4,3±0,2	4200
4x0,25mm ²	CF.HP4000.030	Gesamtgewicht ca. 26,3kg/km	9,60	4,4±0,2	3600
5x0,25mm ²	CF.HP4000.040	Gesamtgewicht ca. 31,9kg/km	12,00	4,8±0,2	3000
6x0,25mm ²	CF.HP4000.050	Gesamtgewicht ca. 36,2kg/km	14,40	5±0,2	2700
7x0,25mm ²	CF.HP4000.060	Gesamtgewicht ca. 41,1kg/km	16,80	5,5±0,2	2300
8x0,25mm ²	CF.HP4000.070	Gesamtgewicht ca. 47,4kg/km	19,20	6±0,2	1900
9x0,25mm ²	CF.HP4000.080	Gesamtgewicht ca. 50,9kg/km	21,60	6,3±0,2	1700
10x0,25mm ²	CF.HP4000.090	Gesamtgewicht ca. 55,6kg/km	24,00	6,3±0,2	1700
12x0,25mm ²	CF.HP4000.100	Gesamtgewicht ca. 65,0kg/km	28,80	6,9±0,2	1400
14x0,25mm ²	CF.HP4000.110	Gesamtgewicht ca. 70,7kg/km	33,60	7±0,2	1400
2x0,34mm ²	CF.HP4000.120	Gesamtgewicht ca. 23,1kg/km	6,53	4,2±0,2	4000
3x0,34mm ²	CF.HP4000.130	Gesamtgewicht ca. 26,1kg/km	9,79	4,3±0,2	3800
4x0,34mm ²	CF.HP4000.140	Gesamtgewicht ca. 31,7kg/km	13,06	4,7±0,2	3200
5x0,34mm ²	CF.HP4000.150	Gesamtgewicht ca. 38,1kg/km	16,32	5,1±0,2	2700
6x0,34mm ²	CF.HP4000.160	Gesamtgewicht ca. 45,3kg/km	19,58	5,6±0,2	2200
7x0,34mm ²	CF.HP4000.170	Gesamtgewicht ca. 53,6kg/km	22,85	6,2±0,2	1800
8x0,34mm ²	CF.HP4000.180	Gesamtgewicht ca. 58,2kg/km	26,11	6,5±0,2	1600
9x0,34mm ²	CF.HP4000.190	Gesamtgewicht ca. 65,0kg/km	29,38	7±0,2	1400
10x0,34mm ²	CF.HP4000.200	Gesamtgewicht ca. 71,0kg/km	32,64	7±0,2	1400
12x0,34mm ²	CF.HP4000.210	Gesamtgewicht ca. 77,9kg/km	39,17	7,3±0,2	1300
14x0,34mm ²	CF.HP4000.220	Gesamtgewicht ca. 91,4kg/km	45,70	7,8±0,2	1100
2x0,5mm ²	CF.HP4000.230	Gesamtgewicht ca. 28,0kg/km	9,60	4,5±0,2	3500
3x0,5mm ²	CF.HP4000.240	Gesamtgewicht ca. 33,2kg/km	14,40	4,7±0,2	3200
4x0,5mm ²	CF.HP4000.250	Gesamtgewicht ca. 40,1kg/km	19,20	5,1±0,2	2700
5x0,5mm ²	CF.HP4000.260	Gesamtgewicht ca. 48,8kg/km	24,00	5,6±0,2	2200
6x0,5mm ²	CF.HP4000.270	Gesamtgewicht ca. 56,2kg/km	28,80	6±0,2	1900
7x0,5mm ²	CF.HP4000.280	Gesamtgewicht ca. 65,7kg/km	33,60	6,6±0,2	1600
8x0,5mm ²	CF.HP4000.290	Gesamtgewicht ca. 72,8kg/km	38,40	7±0,2	1400
9x0,5mm ²	CF.HP4000.300	Gesamtgewicht ca. 82,3kg/km	43,20	7,6±0,2	1200
10x0,5mm ²	CF.HP4000.310	Gesamtgewicht ca. 88,3kg/km	48,00	7,5±0,2	1200
12x0,5mm ²	CF.HP4000.320	Gesamtgewicht ca. 97,7kg/km	57,60	7,8±0,2	1100
14x0,5mm ²	CF.HP4000.330	Gesamtgewicht ca. 114,0kg/km	67,20	8,3±0,2	1000
2x0,75mm ²	CF.HP4000.340	Gesamtgewicht ca. 41,3kg/km	14,40	5,5±0,2	2300
3x0,75mm ²	CF.HP4000.350	Gesamtgewicht ca. 50,7kg/km	21,60	5,9±0,2	2000
4x0,75mm ²	CF.HP4000.360	Gesamtgewicht ca. 62,4kg/km	28,80	6,5±0,2	1600
5x0,75mm ²	CF.HP4000.370	Gesamtgewicht ca. 73,9kg/km	36,00	7±0,2	1400
6x0,75mm ²	CF.HP4000.380	Gesamtgewicht ca. 84,0kg/km	43,20	7,5±0,2	1200
7x0,75mm ²	CF.HP4000.390	Gesamtgewicht ca. 97,3kg/km	50,40	8,2±0,25	1000
8x0,75mm ²	CF.HP4000.400	Gesamtgewicht ca. 107,4kg/km	57,60	8,7±0,25	900
9x0,75mm ²	CF.HP4000.410	Gesamtgewicht ca. 116,3kg/km	64,80	9,2±0,25	800
10x0,75mm ²	CF.HP4000.420	Gesamtgewicht ca. 131,6kg/km	72,00	9,4±0,25	700
12x0,75mm ²	CF.HP4000.430	Gesamtgewicht ca. 145,0kg/km	86,40	9,7±0,25	700
14x0,75mm ²	CF.HP4000.440	Gesamtgewicht ca. 172,7kg/km	100,80	10,5±0,25	600

* Bei kleineren Abnahmemengen fallen Schnittkosten an.

Coroflex Hospital 4100 CURUS 20549/10493	Schweiger Artikelnummer		Cu-Zahl kg/km	Durchmesser Øa	Gebindelänge (m)*
2x0,25mm ²	CF.HP4100.010	Gesamtgewicht ca. 20,5kg/km	4,80	4±0,2	4400
3x0,25mm ²	CF.HP4100.020	Gesamtgewicht ca. 24,8kg/km	7,20	4,3±0,2	3800
4x0,25mm ²	CF.HP4100.030	Gesamtgewicht ca. 26,9kg/km	9,60	4,4±0,2	3600
5x0,25mm ²	CF.HP4100.040	Gesamtgewicht ca. 32,6kg/km	12,00	4,8±0,2	3000
6x0,25mm ²	CF.HP4100.050	Gesamtgewicht ca. 36,9kg/km	14,40	5±0,2	2700
7x0,25mm ²	CF.HP4100.060	Gesamtgewicht ca. 42,0kg/km	16,80	5,5±0,2	2300
8x0,25mm ²	CF.HP4100.070	Gesamtgewicht ca. 48,5kg/km	19,20	6±0,2	1900
9x0,25mm ²	CF.HP4100.080	Gesamtgewicht ca. 52,0kg/km	21,60	6,3±0,2	1700
10x0,25mm ²	CF.HP4100.090	Gesamtgewicht ca. 56,8kg/km	24,00	6,3±0,2	1700
12x0,25mm ²	CF.HP4100.100	Gesamtgewicht ca. 66,5kg/km	28,80	6,9±0,2	1400
14x0,25mm ²	CF.HP4100.110	Gesamtgewicht ca. 72,1kg/km	33,60	7±0,2	1400
2x0,34mm ²	CF.HP4100.120	Gesamtgewicht ca. 24,4kg/km	6,53	4,3±0,2	3800
3x0,34mm ²	CF.HP4100.130	Gesamtgewicht ca. 26,7kg/km	9,79	4,3±0,2	3800
4x0,34mm ²	CF.HP4100.140	Gesamtgewicht ca. 32,4kg/km	13,06	4,7±0,2	3200
5x0,34mm ²	CF.HP4100.150	Gesamtgewicht ca. 40,0kg/km	16,32	5,2±0,2	2600
6x0,34mm ²	CF.HP4100.160	Gesamtgewicht ca. 46,3kg/km	19,58	5,6±0,2	2200
7x0,34mm ²	CF.HP4100.170	Gesamtgewicht ca. 54,7kg/km	22,85	6,2±0,2	1800
8x0,34mm ²	CF.HP4100.180	Gesamtgewicht ca. 59,3kg/km	26,11	6,5±0,2	1600
9x0,34mm ²	CF.HP4100.190	Gesamtgewicht ca. 66,3kg/km	29,38	7±0,2	1400
10x0,34mm ²	CF.HP4100.200	Gesamtgewicht ca. 72,3kg/km	32,64	7±0,2	1400
12x0,34mm ²	CF.HP4100.210	Gesamtgewicht ca. 79,5kg/km	39,17	7,3±0,2	1300
14x0,34mm ²	CF.HP4100.220	Gesamtgewicht ca. 93,2kg/km	45,70	7,8±0,2	1100
2x0,5mm ²	CF.HP4100.230	Gesamtgewicht ca. 28,6kg/km	9,60	4,5±0,2	3500
3x0,5mm ²	CF.HP4100.240	Gesamtgewicht ca. 33,8kg/km	14,40	4,7±0,2	3200
4x0,5mm ²	CF.HP4100.250	Gesamtgewicht ca. 40,9kg/km	19,20	5,1±0,2	2700
5x0,5mm ²	CF.HP4100.260	Gesamtgewicht ca. 49,8kg/km	24,00	5,6±0,2	2200
6x0,5mm ²	CF.HP4100.270	Gesamtgewicht ca. 57,4kg/km	28,80	6±0,2	1900
7x0,5mm ²	CF.HP4100.280	Gesamtgewicht ca. 67,0kg/km	33,60	6,6±0,2	1600
8x0,5mm ²	CF.HP4100.290	Gesamtgewicht ca. 74,3kg/km	38,40	7±0,2	1400
9x0,5mm ²	CF.HP4100.300	Gesamtgewicht ca. 83,8kg/km	43,20	7,6±0,2	1200
10x0,5mm ²	CF.HP4100.310	Gesamtgewicht ca. 90,0kg/km	48,00	7,5±0,2	1200
12x0,5mm ²	CF.HP4100.320	Gesamtgewicht ca. 99,8kg/km	57,60	7,8±0,2	1100
14x0,5mm ²	CF.HP4100.330	Gesamtgewicht ca. 116,3kg/km	67,20	8,3±0,2	1000
2x0,75mm ²	CF.HP4100.340	Gesamtgewicht ca. 42,0kg/km	14,40	5,5±0,2	2300
3x0,75mm ²	CF.HP4100.350	Gesamtgewicht ca. 51,7kg/km	21,60	5,9±0,2	2000
4x0,75mm ²	CF.HP4100.360	Gesamtgewicht ca. 63,7kg/km	28,80	6,5±0,2	1600
5x0,75mm ²	CF.HP4100.370	Gesamtgewicht ca. 75,4kg/km	36,00	7±0,2	1400
6x0,75mm ²	CF.HP4100.380	Gesamtgewicht ca. 85,6kg/km	43,20	7,5±0,2	1200
7x0,75mm ²	CF.HP4100.900	Gesamtgewicht ca. 99,0kg/km	50,40	8,2±0,25	1000
8x0,75mm ²	CF.HP4100.400	Gesamtgewicht ca. 109,4kg/km	57,60	8,7±0,25	900
9x0,75mm ²	CF.HP4100.410	Gesamtgewicht ca. 118,5kg/km	64,80	9,2±0,25	800
10x0,75mm ²	CF.HP4100.420	Gesamtgewicht ca. 134,0kg/km	72,00	9,4±0,25	700
12x0,75mm ²	CF.HP4100.430	Gesamtgewicht ca. 147,7kg/km	86,40	9,7±0,25	700
14x0,75mm ²	CF.HP4100.440	Gesamtgewicht ca. 175,8kg/km	100,80	10,5±0,25	600

* Bei kleineren Abnahmemengen fallen Schnittkosten an.