

# Schweiger

Nie war Messen preiswerter!

Messwerkzeuge  
von **K KEMMLER**<sup>®</sup>  
Präzisionswerkzeuge



## Messwerkzeuge

**HINWEIS:** Alle Messmittel werden mit einem Kalibrierzertifikat ausgeliefert nach DIN EN ISO 17025.

Unser  
Top  
Angebot!\*

### Taschenmessschieber

#### Ausführung:

- Geeignet zum Messen von Außen, Innendurchmessern, Tiefen und Längen
- Edestahl mit gehärteten Messflächen

#### Lieferumfang:

- Garantieschein
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzertifikat



Bestell-Nr.	Messbereich	Skalenwert	Genauigkeit	L	a	b	c	d	€ zzgl. MwSt	€ zzgl. MwSt
M.341.06.0	0 - 150	0,05 + 1/128"	+/- 0,05	235	40	21	16,5	16	<del>38,-</del>	29,-
M.341.08.0	0 - 200	0,05 + 1/128"	+/- 0,05	297	50	23,5	19	16	<del>49,-</del>	38,-
M.341.12.0	0 - 300	0,05 + 1/128"	+/- 0,05	410	64	27	22	20	<del>85,-</del>	65,-


### Uhrenmessschieber

#### Ausführung:

- Geeignet zum Messen von Außen, Innendurchmessern, Tiefen und Längen
- Edestahl mit gehärteten Messflächen
- Skalenteilung: 0,02mm

#### Lieferumfang:

- Garantieschein
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzertifikat



Bestell-Nr.	Messbereich	Skalenwert	Genauigkeit	L	a	b	c	d	€ zzgl. MwSt	€ zzgl. MwSt
M.304.06.6	0 - 150	0,02	+/- 0,02	235	40	21	16,5	16	<del>63,-</del>	49,-

### Tiefenmessschieber

#### Ausführung:

- Auflösung: 0,05mm
- Messflächen sind feingeschliffen
- Gehärteter Edelstahl

#### Lieferumfang:

- Garantieschein
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzertifikat



Bestell-Nr.	Messbereich	Skalenwert	Genauigkeit	L	a	b	d	€ zzgl. MwSt	€ zzgl. MwSt
M.321.06.0	0 - 150	0,05	+/- 0,05	250	100	5	10	<del>33,-</del>	25,-
M.321.08.0	0 - 200	0,05	+/- 0,05	300	100	5	10	<del>36,-</del>	28,-
M.321.12.0	0 - 300	0,05	+/- 0,05	400	100	5	10	<del>42,-</del>	32,-


### Digital-Tiefenmessschieber

#### Ausführung:

- Auflösung: 0,01 mm / .0005"
- Messflächen sind feingeschliffen
- Gehärteter Edelstahl

#### Lieferumfang:

- Garantieschein
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzertifikat
- CR2032 3,0V Batterie



Bestell-Nr.	Messbereich	Skalenwert	Genauigkeit	L	a	b	d	€ zzgl. MwSt	€ zzgl. MwSt
M.327.06.7	0 - 150	0,01	+/- 0,02	230	100	6	14,5	<del>95,-</del>	65,-
M.327.08.7	0 - 200	0,01	+/- 0,03	280	100	6	14,5	<del>101,-</del>	78,-
M.327.12.7	0 - 300	0,01	+/- 0,04	380	100	6	14,5	<del>143,-</del>	110,-

\* Sonderangebot gültig bis 31.12.2017



## Digitalmessschieber IP67

### Ausführung:

- Auflösung: .0005" / 0,01 mm
- Mit Feinverstellung um ein exaktes Bewegen des Schiebers zu ermöglichen
- Die Messschnäbel sind angerundet, um ein genaues Maß eines Innendurchmessers zu erhalten
- Innendurchmesser ab 20 mm messbar
- Zoll/Metrisch
- Nullstellung in jeder Position

### Lieferumfang:

- Garantieschein
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzertifikat
- CR2032 3,0V Batterie



Bestell-Nr.	Messbereich	Skalenswert	Genauigkeit	L	a	b	c	d	€ zzgl. MwSt	€ zzgl. MwSt
M.305.06.2	0 - 150	0,01	+/- 0,02	236	40	21	16,5	16	<del>135,-</del>	104,-
M.305.08.2	0 - 200	0,01	+/- 0,03	286	50	24	19,5	16	<del>179,-</del>	138,-
M.305.12.2	0 - 300	0,01	+/- 0,03	400	60	25	20,5	16	<del>224,-</del>	172,-

## Digital-Werkstatt-Messschieber ABS

### Ausführung:

- Auflösung: .0005" / 0,01 mm
- Mit Feinverstellung um ein exaktes Bewegen des Schiebers zu ermöglichen
- Die Messschnäbel sind angerundet, um ein genaues Maß eines Innendurchmessers zu erhalten
- Innendurchmesser ab 20 mm messbar
- Zoll/Metrisch
- Nullstellung in jeder Position

### Lieferumfang:

- Garantieschein
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzertifikat
- CR2032 3,0V Batterie



Bestell-Nr.	Messbereich	Skalenswert	Genauigkeit	L	a	b	c	d	f	€ zzgl. MwSt	€ zzgl. MwSt
M.315.12.8	0 - 300	0,01	+/- 0,04	470	90	56	25	10	18	<del>187,-</del>	144,-
M.315.20.8	0 - 500	0,01	+/- 0,05	680	150	56	25	10	25	<del>338,-</del>	260,-
M.315.32.8	0 - 800	0,01	+/- 0,07	1030	150	67	32	10	25	<del>562,-</del>	433,-
M.315.40.8	0 - 1000	0,01	+/- 0,07	1230	150	67	32	10	25	<del>901,-</del>	694,-

## Fühlhebelmessgerät

### Ausführung:

- Skaleneinteilung: 0,002 mm oder 0,01 mm
- Steingelagert
- 8mm Schwalbenschwanzaufnahme
- Leicht zu lesendes gelbes Ziffernblatt
- 2mm Kontaktspitze aus Hartmetall
- Durchmesser von 32 mm oder 40 mm Gehäuse wählbar

### Lieferumfang:

- Einspannschaft, Schlüssel
- Garantieschein
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzertifikat



Bestell-Nr.	Messbereich	Skalenswert	Ablesung	Genauigkeit	Außenring Ø	€ zzgl. MwSt	€ zzgl. MwSt
M.501.02.2	0,2	0,002	0 - 100 - 0	+/- 0,004	32	<del>96,-</del>	66,-
M.501.08.2	0,8	0,01	0 - 25 - 0	+/- 0,013	32	<del>66,-</del>	51,-

\* Sonderangebot gültig bis 31.12.2017

Unser  
Top  
Angebot!\*

## Bügelmessschrauben

### Ausführung:

- Ablesung: 0,001 mm
- Ebenheit: 0,6 μm
- Hartmetallmessflächen
- Mit Ratsche

### Lieferumfang:

- Haken-Schlüssel, ab 25 mm Messbereich mit Einstellmaß
- Garantieschein
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzertifikat



Bestell-Nr.	Messbereich	Skalenwert	Genauigkeit	A	B	C	L	€ zzgl. MwSt	€ zzgl. MwSt
M.101.01.0	0 - 25	0,01	+/- 0,004	9	3	28	32	<del>41,-</del>	32,-
M.101.02.0	25 - 50	0,01	+/- 0,004	14	3	38	57	<del>45,-</del>	35,-
M.101.03.0	50 - 75	0,01	+/- 0,005	14,5	3	49	82	<del>47,-</del>	36,-
M.101.04.0	75 - 100	0,01	+/- 0,005	15	3	60	107	<del>50,-</del>	39,-
M.101.05.0	100 - 125	0,01	+/- 0,006	16,5	3	73	133	<del>62,-</del>	48,-
M.101.06.0	125 - 150	0,01	+/- 0,006	16,5	3	85	158	<del>69,-</del>	53,-
M.101.07.0	150 - 175	0,01	+/- 0,007	19,4	3	104	183	<del>78,-</del>	60,-
M.101.08.0	175 - 200	0,01	+/- 0,007	19,4	3	117	209	<del>86,-</del>	66,-
M.101.09.0	200 - 225	0,01	+/- 0,008	19,4	3	130	234	<del>93,-</del>	72,-
M.101.10.0	225 - 250	0,01	+/- 0,008	19,4	3	142	260	<del>100,-</del>	77,-
M.101.11.0	250 - 275	0,01	+/- 0,009	19,4	3	155	285	<del>107,-</del>	82,-
M.101.12.0	275 - 300	0,01	+/- 0,009	19,4	3	168	310	<del>115,-</del>	89,-

## Digitale-Bügelmessschrauben ABS IP 65

### Ausführung:

- Auflösung: .00005"/0.001 mm
- Anzeige: 0,01 mm
- Ebenheit: 0,3 μm
- Spritzwasserfest IP 65
- Umstellung Zoll/Metrisch
- Mit Ratsche
- Hartmetallmessflächen

### Lieferumfang:

- Haken-Schlüssel, ab 25 mm Messbereich mit Einstellmaß
- Garantieschein
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzertifikat
- CR2032 3,0V Batterie



Bestell-Nr.	Messbereich	Skalenwert	Genauigkeit	A	B	€ zzgl. MwSt	€ zzgl. MwSt
M.105.01.4	0 - 25	0,001	+/- 0,002	168	30	<del>135,-</del>	104,-
M.105.02.4	25 - 50	0,001	+/- 0,002	198	55	<del>135,-</del>	104,-
M.105.03.4	50 - 75	0,001	+/- 0,002	226	81	<del>152,-</del>	117,-
M.105.04.4	75 - 100	0,001	+/- 0,002	256	106	<del>167,-</del>	129,-
M.105.05.4	100 - 125	0,001	+/- 0,002	286	131	<del>192,-</del>	148,-
M.105.06.4	125 - 150	0,001	+/- 0,002	316	156	<del>215,-</del>	166,-

\* Sonderangebot gültig bis 31.12.2017

Unser  
Top  
Angebot!\*

## 2+3 Punkt Innenmessgerät / digital / IP65 / 3-12mm

### Ausführung:

- Ablesung: 0,001 mm
- Geeignet für Sacklochbohrungen
- Hartmetallmessflächen
- Ableseteile mattverchromt
- Gefühlsratsche

### Lieferumfang:

- Einstellringe
- Verlängerung > 6mm
- Garantieschein
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzertifikat
- LR44 1,5V Batterie



Bestell-Nr.	Messbereich	Skalenwert	Genauigkeit	Einstellring	Verlängerung	L	A	€ zzgl. MwSt	€ zzgl. MwSt
M.208.08.0	3 - 4	0,001	+/- 0,004	4	-	22,5	-	<del>704,-</del>	542,-
M.208.09.0	4 - 5	0,001	+/- 0,004	5	-	22,5	-	<del>704,-</del>	542,-
M.208.10.0	5 - 6	0,001	+/- 0,004	6	-	22,5	-	<del>704,-</del>	542,-
M.208.11.0	6 - 8	0,001	+/- 0,004	6	100	53,5	100	<del>511,-</del>	393,-
M.208.12.0	8 - 9	0,001	+/- 0,004	8	100	53,5	100	<del>511,-</del>	393,-
M.208.13.0	10 - 12	0,001	+/- 0,004	10	100	53,5	100	<del>511,-</del>	393,-

## 3 Punkt Innenmessgerät / digital / IP65 / 12-100mm

### Ausführung:

- Ablesung: 0,001 mm
- Geeignet für Sacklochbohrungen
- Hartmetallmessflächen
- Ableseteile mattverchromt
- Gefühlsratsche

### Lieferumfang:

- Einstellringe
- Verlängerung
- Garantieschein
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzertifikat
- LR44 1,5V Batterie



Bestell-Nr.	Messbereich	Skalenwert	Genauigkeit	Einstellring	Verlängerung	L	A	€ zzgl. MwSt	€ zzgl. MwSt
M.208.24.0	12 - 16	0,001	+/- 0,004	16	150	80	0,5	<del>544,-</del>	419,-
M.208.25.0	16 - 20	0,001	+/- 0,004	16	150	80	0,5	<del>544,-</del>	419,-
M.208.26.0	20 - 25	0,001	+/- 0,004	25	150	90	0,5	<del>567,-</del>	437,-
M.208.27.0	25 - 30	0,001	+/- 0,004	25	150	90	0,5	<del>567,-</del>	437,-
M.208.28.0	30 - 40	0,001	+/- 0,004	40	150	97	0,5	<del>636,-</del>	490,-
M.208.29.0	40 - 50	0,001	+/- 0,005	40	150	97	0,5	<del>636,-</del>	490,-
M.208.30.0	50 - 63	0,001	+/- 0,005	62	150	114	0,5	<del>674,-</del>	519,-
M.208.31.0	62 - 75	0,001	+/- 0,005	62	150	114	0,5	<del>713,-</del>	549,-
M.208.32.0	75 - 88	0,001	+/- 0,005	87	150	114	0,5	<del>741,-</del>	571,-
M.208.33.0	87 - 100	0,001	+/- 0,005	87	150	114	0,5	<del>774,-</del>	596,-

## 3 Punkt Innenmessgerät / digital / IP65 / 100-300mm

### Ausführung:

- Ablesung: 0,001 mm
- Geeignet für Sacklochbohrungen
- Hartmetallmessflächen
- Ableseteile mattverchromt
- Gefühlsratsche

### Lieferumfang:

- Einstellringe
- Verlängerung
- Garantieschein
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzertifikat
- LR44 1,5V Batterie



Bestell-Nr.	Messbereich	Skalenwert	Genauigkeit	Einstellring	Verlängerung	L1	€ zzgl. MwSt	€ zzgl. MwSt
M.208.34.0	100 - 125	0,001	+/- 0,005	112,5	150	145	<del>703,-</del>	603,-
M.208.35.0	125 - 150	0,001	+/- 0,005	137,5	150	145	<del>900,-</del>	693,-
M.208.36.0	150 - 175	0,001	+/- 0,005	162,5	150	145	<del>1030,-</del>	799,-
M.208.37.0	175 - 200	0,001	+/- 0,005	187,5	150	145	<del>1211,-</del>	932,-
M.208.38.0	200 - 225	0,001	+/- 0,007	212,5	150	145	<del>1407,-</del>	1083,-
M.208.39.0	225 - 250	0,001	+/- 0,007	237,5	150	145	<del>1640,-</del>	1269,-
M.208.40.0	250 - 275	0,001	+/- 0,007	262,5	150	145	<del>1939,-</del>	1493,-
M.208.41.0	275 - 300	0,001	+/- 0,007	287,5	150	145	<del>2205,-</del>	1759,-

\* Sonderangebot gültig bis 31.12.2017

Unser  
Top  
Angebot!\*

## Präzisions Messuhr analog

### Ausführung:

- Skalenteilung: 0,01 mm; 0,001 mm
- Gehäusedurchmesser: Ø 58 mm
- Metallgehäuse mit drehbarem Ziffernblatt
- Leicht zu lesendes gelbes Ziffernblatt
- Steingelagert
- Schaft Durchmesser: Ø 0,8 mm h6

### Lieferumfang:

- Garantieschein
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzertifikat



Bestell-Nr.	Messbereich	Skalenwert	Ablesung	Genauigkeit	Außenring Ø	€ zzgl. MwSt	€ zzgl. MwSt
M.402.01.0	1	0,001	0 - 200	+/- 0,005	58	<del>80,-</del>	62,-
M.402.03.0	3	0,01	0 - 100	+/- 0,014	58	<del>44,-</del>	34,-
M.402.05.0	5	0,01	0 - 100	+/- 0,016	58	<del>44,-</del>	34,-
M.402.10.0	10	0,01	0 - 100	+/- 0,02	58	<del>44,-</del>	34,-
M.402.25.0	25	0,01	0 - 50 - 0	+/- 0,035	58	<del>79,-</del>	61,-
M.402.30.0	30	0,01	0 - 100	+/- 0,035	58	<del>91,-</del>	70,-

## Digitale Messuhr / IP65

### Ausführung:

- Ablesung: 0,001 mm
- Geeignet für Sacklochbohrungen
- Hartmetallmessflächen
- Ableseteile mattverchromt
- Gefühlsratsche

### Lieferumfang:

- Einstellringe
- Verlängerung
- Garantieschein
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzertifikat
- CR2032 3,0V Batterie



Bestell-Nr.	Messbereich	Skalenwert	Genauigkeit	A	B	C	€ zzgl. MwSt	€ zzgl. MwSt
M.407.02.0	0 - 25	0,01	+/- 0,02	169	26,5	34,3	<del>136,-</del>	105,-
M.407.03.0	0 - 50	0,01	+/- 0,02	246	52	33,7	<del>197,-</del>	152,-
M.407.02.0	0 - 25	0,001	+/- 0,005	169	26,5	34,3	<del>241,-</del>	186,-
M.407.03.0	0 - 50	0,001	+/- 0,006	246	52	33,7	<del>340,-</del>	262,-

\* Sonderangebot gültig bis 31.12.2017

Kunden-  
nummer: \_\_\_\_\_

**Rechnungsanschrift**

Achtung neue Anschrift! Falls sich Ihre Adresse geändert hat,  
Bitte dieses Feld ankreuzen und aktuelle Adresse eintragen.

\_\_\_\_\_  
Firma/Name

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Land

\_\_\_\_\_  
Telefon

**FAX-BESTELLSCHEIN**  
**+49 (0)8104 897-90**

**Service-Hotline: +49 (0)8104 897-35**

Abweichende Lieferanschrift:

\_\_\_\_\_  
Firma/Name

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Land

	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis €
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

Alle Preise sind netto + MwSt. und gelten ausschließlich für Industrie, Handel, bzw. gewerblichen Bedarf. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Datum, Unterschrift: \_\_\_\_\_